


ORIGINAL



14

DIE ENTWICKLUNG IST EINE REISE


Die Kilometer lehren einen, sich zu verändern, sich zu verbessern, neue Perspektiven einzunehmen.



32

WIE VIELE WEGE ICH ZURÜCKGELEGT HABE

Manchmal steckt in einem scheinbar einfachen Gegenstand eine großartige, schöne Geschichte verborgen.



54

GRENZENLOS: EINE FRAGE DES SELBSTBEWUSSTSEIN

Gerade dort, wo wir sie nicht zu finden erwarten, da ist die Phantasie am besten.

ORIGINALLY YOURS | 

Original ist...

Original

Das sind Worte, die viel aussagen.

Über uns und über Sie.

Sie ziehen ein ganzes Universum von Bedeutungen nach sich.

Und bringen die Dinge auf den Punkt, führen sie auf ihren Ursprung zurück.

Original. wie ein Abdruck, wie unsere Unterschrift.



Originell, wie eine neue Art,
über Verbesserungen nachzudenken.

Wie eine alternative Art,
selbst die einfachsten Dinge zu tun.

Original, wie etwas, das uns gleicht, das
von unserer und Ihrer Einzigartigkeit erzählt.

Originell, wie Schönheit, positive Emotion,
die die Lebensqualität verbessert.

Auch im Detail.

Originell und **Original**, sind für uns nicht nur irgendwelche Worte. Es geht vielmehr um die Entscheidung, in welcher Weise wir bestmöglichst Teil eines System sein wollen, das alle miteinander verbindet. Es ist eine Haltung. Eine Verpflichtung. Das Versprechen, mit dem wir unsere Reise mit Ihnen fortsetzen.

FIRMA

ÜBER 70 JAHRE LEIDENSCHAFTLICHES ENGAGEMENT
IM BEREICH INDUSTRIE UND NUTZFAHRZEUGE
FÜR ORIGINELLE UND WERTORIENTIERT LÖSUNGEN.



LAGO ist ein Familienunternehmen, das im Bereich des Zubehörs und der Bauteile für Industriefahrzeuge tätig ist und dort eine stark erkennbare und respektierte Identität aufgebaut hat.

Padua, gegründetes Unternehmen, blickt auf mehr als 70 Jahre Erfahrung und eine Geschichte ständigen Wachstums zurück und bleibt dabei seinen Wurzeln und den Werten treu, aus denen es entstanden ist.

Im Laufe der Zeit ist der Name LAGO zum Synonym für hohe Qualität, Zuverlässigkeit und Kreativität geworden. Wir stellen Werkzeugkästen, modulare Kotflügel, Feuerlöscherhalter und andere ergänzende

Produkte für die Ausstattung von Industrie- und Nutzfahrzeugen her, die darauf abzielen, die Kundenerfahrung konkret zu verbessern. Es handelt sich hierbei um "Made in Italy" - Lösungen, die darauf abzielen, die Montagezeiten zu verkürzen, die Anzahl der Bauteile zu reduzieren und einen echten Beitrag zur Gesamteffizienz derjenigen zu leisten, die sie tagtäglich nutzen. Wir tun dies, indem wir die Aufmerksamkeit für das kleinste Detail mit einer Vision verbinden, die immer offen für den Gesamtkontext ist, in dem jedes Produkt eingesetzt wird.

Wir wissen jedoch, dass sich eine Firma nicht nur durch die Qualität ihrer Produkte und Dienstleistun-

gen auszeichnet. Wir sind der festen Überzeugung, dass ein fairer Wettbewerb ein gesunder Anreiz für Innovation sein kann und dass Vertrauen Tag für Tag durch die Rücksicht auf Menschen und die Einhaltung von Regeln aufgebaut wird. Aus diesem Grund legen wir besonderen Wert auf den Verhaltenskodex: Er fasst den Wert zusammen, den wir der Arbeit beimessen und ist schon immer Quelle der Inspiration für unser Unternehmen.

LAGO Produkte werden in über 50 Ländern durch ein Netzwerk langjähriger Zusammenarbeit mit hochqualifizierten Distributoren und Partnern vertrieben; Transparenz und Gerechtigkeit gegenüber Partnern


und Marktteilnehmern leiten uns bei jeder Entscheidung und Handlung.

Wir arbeiten mit großer Leidenschaft an unserer Erfolgsgeschichte und legen den Schwerpunkt auf das, was wirklich einen Unterschied machen kann. Die Reise geht weiter, immer mit Blick auf die Zukunft, auf der Suche nach vollständigen, praktischeren und effizienteren Lösungen.

Mit einem Wort:
ORIGINAL.

WIR SIND EINE GRUPPE

DIE ERSCHLIESSUNG NEUER MÄRKTE WURDE DURCH
DIE GRÜNDUNG ZUSÄTZLICHER GESCHÄFTSEINHEITEN
STRATEGISCH UNTERSTÜTZT:
AAISTER, LAGOGENESIS UND LAGO DO BRASIL.



LAGO ACCESSORI

Seit über 70 Jahren setzt LAGO-Zubehör sein Engagement und seine Leidenschaft in die Entwicklung von originellen und wertvollen Lösungen für Industrie- und Nutzfahrzeuge um: das Ergebnis sind Produkte, die sich auf dem Markt durch ihr Design, ihre hochwertige Technik und ihre effiziente Leistung auszeichnen. Die Produktpalette umfasst Werkzeugkästen, Kotflügelsystemen, Feuerlöscherkästen sowie Wassertanks, Spezialträger, Schutzvorrichtungen und Erste-Hilfe-Hygienekästen.

AAISTER

Unsere Marke für den Vertrieb in Italien. AAISTER übernimmt die Vermarktung der gesamten LAGO-Produktpalette, kombiniert mit ergänzenden Produkten der besten Marken. Seit 2009 arbeiten wir mit italienischen Herstellern, Karosseriewerkstätten und Händlern zusammen und verfügen über ein ausgedehntes und gut organisiertes Vertriebsnetz. Unser Ziel ist es, ein zuverlässiger Partner zu sein, der in der Lage ist, eine komplexe und fragmentierte Lieferkette zu vereinfachen, dank eines Teams von erfahrenen und kompetenten Vertretern.

LAGOGENESIS

LagoGENESIS ist das technologische Herz der Gruppe: ein hochmodernes Labor, in dem mechanische und elektronische Vorrichtungen für den Schutz, das Management und die Kontrolle des Kraftstoffs im Tank von Industrie- und Nutzfahrzeugen entworfen, entwickelt und produziert werden. Alle Lösungen von LAGOgenesis beruhen auf den Prinzipien der Einfachheit, Sicherheit und hohen Zuverlässigkeit.

LAGO DO BRASIL

LAGO do Brasil ist ein Produktions- und Handelsunternehmen, das in einem der am stärksten industrialisierten Gebiete im Süden Brasiliens tätig ist. Sie produziert Zubehör und Komponenten für den Industriefahrzeugsektor, die speziell für die Bedürfnisse des lokalen Marktes entwickelt wurden: Lösungen, die das Ergebnis des Zusammentreffens der Forschung und Entwicklung von LAGO do Brasil mit dem großen Know-how der italienischen Muttergesellschaft LAGO sind, die ihre langjährige Erfahrung mit der Qualität "Made in Italy" einbringen kann.

INDEX

Unsere gemeinsame
Reise besteht auch aus Phantasie...



14

> JOURNEYLOGUE

DIE ENTWICKLUNG IST EINE REISE.

Die Kilometer lehren einen,
sich zu verändern, sich zu
verbessern, neue Perspektiven
einzunehmen.

32

> JOURNEYLOGUE

WIE VIELE WEGE ICH ZURÜCKGELEGT HABE.

Manchmal steckt in einem
scheinbar einfachen Gegenstand
eine großartige, schöne
Geschichte verborgen.



54

> JOURNEYLOGUE

GRENZENLOS: EINE FRAGE DES SELBSTBEWUSSTSEIN

Gerade dort, wo wir sie nicht
zu finden erwarten,
da ist die Phantasie am besten.

WERKZEUG- KÄSTEN



12 > 25

BLACK DOG
VERTIGO
KOMPOS-IT
MOTHER TRUCKER
ORIGIN
DAY TRIPPIN'
ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

VERPACKUNGS-AUSKUNFTE > SEITEN 82-83-84

WASSERTANKS



26 > 29

TANKY
TANKYTOO

VERPACKUNGS-AUSKUNFTE > SEITE 85

KOTFLÜGEL



30 > 51

KOMPLEET KOMBI
KOMPLEET KOMBI TIPPER
PORTTER KOMBI
KOMPLEET
KOMPLEET KOMMA
WHEELMATE
WHEELMATE PRO
WHEELMATE PRO KOMPLEET

SPRAY BUSTER
QWIKLOK
HALTERUNGEN UND BEFESTIGUNGSOPTIONEN
TOOBEE
ROCK'N'ROAD
INTERFLEX

VERPACKUNGS-AUSKUNFTE > SEITEN 86-87-88

SICHERHEIT UND HIGIENE



52 > 63

SHELLY
SHELLY SOLID RED
FITEASY
RELEASEY

FOLPY
SLYKÖN
GRABBY
BIO KIT CASE & CABINET

VERPACKUNGS-AUSKUNFTE > SEITEN 89-90

SPEZIELLE TRÄGER



64 > 69

HOLDYX - ROLLYX
FORMEEGA
PORTTER UNIVERSAL
HOSE PROTEX

SCHUTZEIN- RICHTUNGEN



70 > 81

SOPÉO
MINI SOPÉO 13-14
LAGOMAX
SEENA 2.0
SIDE BASIC SET

VERPACKUNGS-AUSKUNFTE > SEITE 90

12



LAGO

DIE ENTWICKLUNG
IST EINE REISE > 14

BLACK DOG
VERTIGO
KOMPOS-IT
MOTHER TRUCKER
ORIGIN
DAY TRIPPIN'

WERKZEUGKÄSTEN



DIE ENTWICKLUNG IST EINE REISE.

«WIE JEDER WAHRE REISENDE KÖNNEN SIE SICH AN JEDE SITUATION ANPASSEN UND DABEI IMMER DAS BESTE AUS SICH HERAUSHOLEN. DENN WER FANTASIE HAT, WEISS WIE MAN WIRKLICH REIST UND WER WEISS, WIE MAN REIST, HÖRT NIE AUF, SEINE FANTASIE SPIELEN ZU LASSEN.»

Haben Sie jemals darüber nachgedacht, was Entwicklung wirklich ist? Ich schon... In der Natur gibt es Veränderungen, die entstehen, um zu bleiben. Sie erweisen sich schließlich als "erfolgreich". Wenn dieser Fall eintritt, bedeutet das, dass eine Entwicklung zum Besseren stattfindet. So war es auch bei mir. Ich war anders. Fortschrittlich. Ich war der Erste meiner Art. Niemand hätte je gedacht, dass ein Werkzeugkasten zweifarbig und sogleich schön anzusehen sein könnte, oder, dass er über ein externes statt internes Schließsystem verfügen könnte. Eins ist aber sicher: Erfindungen wie meine kommen nicht zufällig zustande, wie bei einem Roulettespiel. Sie sind das Ergebnis, von vielen Versuchen und zahlreichen Fehlschlägen.

Von Zielstrebigkeit und Fantasie. Vom Beschreiten neuer Wege und großem Risiko. Von der Arbeit sehr entschlossener fantasievoller Menschen. Von jemandem, der wirklich weiß, worauf es auf der Reise der Entwicklung ankommt. Ich wurde so durchdacht. So wollte man mich haben. Nichts wurde dem Zufall überlassen. Nicht einmal das kleinste Detail. Ich habe mir einen Namen gemacht, sogar unter einem ungewöhnlichen: Vertigo.

Nehmen wir zum Beispiel das Material, aus dem ich bestehe: Harz. Dieser Aspekt wird oft als selbstverständlich betrachtet, obwohl er das nicht ist. Das Harz ist stark und leicht zugleich und für Reisende bedeutend. Es ist vielseitig und kann jede Form annehmen, die man ihm gibt. Außerdem

kann es mit verschiedenen Technologien geformt werden: In meinem Fall mit Rotationsgussverfahren, einem System, mit dem sich enorm große Gegenstände herstellen lassen können. Ein außerordentlich widerstandsfähiges Material, so stark, dass ich in Bezug auf Stärke und Langlebigkeit durchaus eine Metallbox ersetzen kann. Doch das ist noch nicht alles. Dort, wo ich entstanden bin, wird auch Spritzguss verwendet. Damit kann wirklich jede Form hergestellt werden, für jede Art von Anforderung. Es lassen sich zum Beispiel Lösungen in jedem Format und jeder Größe für jegliche Fahrzeuge von leicht bis schwer schaffen. Kästen mit präziser Oberflächenveredelung, deren feine Verarbeitung bereits bei Berührung erkennbar ist und die

Teil einer koordinierten, ästhetisch kohärenten Produktpalette sind, bei der Ergonomie und Benutzerfreundlichkeit die wichtigsten Merkmale darstellen.

Und nach mir schreitete die Entwicklung voran, und meine Schwestern entstanden. Jede von ihnen wurde selbst auf einer Reise kreiert, um Reisenden zu dienen. Jede ist stetig bereit für zahlreiche weitere Reisen. Black Dog, Daytrippin', Kompos-it, Mother Trucker, Origin. Wie jeder wahre Reisende können sie sich an jede Situation anpassen und dabei immer das Beste aus sich herausholen. Denn wer Fantasie hat, weiß wie man wirklich reist und wer weiß, wie man reist, hört nie auf, seine Fantasie spielen zu lassen.



**HABEN SIE JEMALS
DARÜBER NACHGEDACHT,
WAS ENTWICKLUNG
WIRKLICH IST?**



BLACK DOG

WERKZEUGKÄSTEN



UV-stabilisiertes Polyethylen

Farbe: Schwarz und Rot (UV-stabilisiert)

Form und Funktion – kompromisslose Schlag- und Stoßfestigkeit

11 Größen


Wasser- und staubdichte Gehäusedichtung

Grundplatte aus hochbelastbares Polypropylen

Konventionelle Öffnung mit 2 Handgriffen (1 Handgriff für die Größen 400 und 500) - Schlüssel, Ersatzschlüssel und Schlüssellochabdeckung enthalten

Alle Werkzeugkästen werden mit Schlüsselcode geliefert

Kann als seitlicher Aufprallschutz gemäß der Richtlinie ECE 73R01 verwendet werden
further details under download section www.lagoaccessori.it



Kode	A	B	c-C	kg	Fassungsvermögen (Liter)	Max. Zuladung (kg)*	Std. verpackung
44 50 55 115	400	350	400-420	5,7	40	30	30 Stück
44 50 55 103	500	350	400-420	6,2	46	35	32 Stück
44 50 55 083	600	450	470-490	9,2	90	50	24 Stück
44 50 55 081	600	450	650-670	10,5	140	60	16 Stück
44 50 55 084	600	550	650-670	11,5	164	65	16 Stück
44 50 55 060	700	450	470-490	10,5	108	55	18 Stück
44 50 55 053	700	450	650-670	12	140	65	12 Stück
44 50 55 040	750	360	330-350	7,8	55	40	27 Stück
44 50 55 033	800	450	470-490	11,5	123	60	18 Stück
44 50 55 020	1000	500	470-490	15	180	70	12 Stück
44 50 55 017	1000	500	650-670	18	260	75	8 Stück

*Der angegebene Wert entspricht der maximalen verteilten Zuladung bei der Verwendung von entsprechenden LAGO-Halterungen



ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

Kunststofflaminiertes reflektierendes Haftetikett

Vierfarbigdruck

Etikettengröße: 190x80mm

alle Abmessungen in mm

VERTIGO

WERKZEUGKÄSTEN



UV-stabilisiertes Polyethylen

Farbe: Schwarz und Grau (UV-stabilisiert)

Form und Funktion – kompromisslose Schlag- und Stoßfestigkeit

11 Größen


Wasser- und staubdichte Gehäusedichtung

Grundplatte aus hochbelastbares Polypropylen

Exklusives Doppelauslösehebel-Schließsystem mit „M.L.D.“ Magnetvorrichtung (1 Verschlusshebel für die Größen 400 und 500) - Schlüssel, Ersatzschlüssel und Schlüssellochabdeckung enthalten

Alle Werkzeugkästen werden mit Schlüsselcode geliefert

Kann als seitlicher Aufprallschutz gemäß der Richtlinie ECE 73R01 verwendet werden
further details under download section www.lagoaccessori.it



Kode	A	B	c-C	kg	Fassungsvermögen (Liter)	Max. Zuladung (kg)*	Std verpackung
44 50 25 115	400	350	400-420	5,7	40	30	30 Stück
44 50 25 103	500	350	400-420	6,2	46	35	32 Stück
44 50 25 083	600	450	470-490	9,2	90	50	24 Stück
44 50 25 081	600	450	650-670	10,5	140	60	16 Stück
44 50 25 084	600	550	650-670	11,5	164	65	16 Stück
44 50 25 060	700	450	470-490	10,5	108	55	18 Stück
44 50 25 053	700	450	650-670	12	140	65	12 Stück
44 50 25 040	750	360	330-350	7,8	55	40	27 Stück
44 50 25 033	800	450	470-490	11,5	123	60	18 Stück
44 50 25 020	1000	500	470-490	15	180	70	12 Stück
44 50 25 017	1000	500	650-670	18	260	75	8 Stück

*Der angegebene Wert entspricht der maximalen verteilten Zuladung bei der Verwendung von entsprechenden LAGO-Halterungen



ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

Kunststofflaminiertes reflektierendes Haftetikett

Vierfarbigdruck

Etikettengröße: 190x80mm

alle Abmessungen in mm

KOMPOS-IT

INTEGRATED SYSTEM OF MULTI-PURPOSE
MODULAR WERKZEUGKÄSTEN



60% VOLUMENREDUKTION



Gemischte Polypropylen Copolymer

Farbe: Schwarze (UV-stabilisiert)

Großes Stapelvolumen

VIELSEITIG: Mit verschiedenen Zubehörteilen und Optionals lassen sich die Werkzeugkästen individuell und je nach Anforderung gestalten.

KOMFORT: Dank der Isolierfunktion ist es möglich, Ihre eigene reisende Küche aufzustellen.

Jeder KOMPOS-IT Kasten besteht aus sechs Elementen, die mit einfachen Steckverbindungen schnell zusammengebaut werden können


Der KOMPOS-IT Bausatz reduziert das Volumen des Produktes um 60%, und sorgt so bei Transport und Lagerung für Kosteneinsparung.

Jedes einzelne Modul ist passend für ihre Funktion konstruiert:

- der Boden hat eine stabile Struktur
 - die Seitenteile sind für die Aufnahme der Halterungen gezielt verstärkt
- Das System ist mit einem Schloss, Schlüssel und Schlossabdeckung ausgestattet.

Kompos-It ist Prüfstand und Straßeneinsatz getestet, mit 60 kg Inhalt bei der Nutzung der LAGO Halterungen und Befestigungssatz.

Die Verwendung von speziellem Verschraubungsmaterial und den Halterungen von LAGO ist empfehlenswert, um eine optimale Produktleistung sicherzustellen.



Kode	Beschreibung	A	B	C	kg	Max. Zuladung (kg)*	Std verpackung
80 60 62 115.0100	KIT KOMPOS-IT mit manueller Offnung	1200	600	650	25	60	12 Stück
80 60 62 095.0100	KIT KOMPOS-IT mit manueller Offnung	1000	600	650	20	50	12 Stück

*Der angegebene Wert entspricht der maximalen verteilten Zuladung bei der Verwendung von entsprechenden LAGO-Halterungen



VERFÜGBAREN OPTIONEN

mit eigenem Deckel, der unabhängig geöffnet werden kann, um die Isoliereffizienz zu optimieren. Sie wird im Bausatz geliefert, um beim Transport Platz zu sparen. Die Isolierbox kann alleine benutzt werden und ist für den Gebrauch mit handelsüblichen Kühlakkus entwickelt.

- Vertikal und Horizontal Trennelement
- Arbeitsfläche, die innen am Deckel angebracht wird
- Schubladen
- LED-Beleuchtung

alle Abmessungen in mm

HALTERUNGEN



Kode	Beschreibung	kg	Std verpackung
31 16 67 004	Halterung schwarz lackiert, Montage unter der Plattform	8	1 Paar



31 16 66 004	Halterung schwarz lackiert, Rahmenmontage	10	1 Paar
--------------	---	----	--------



ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE



Kode	Beschreibung	kg	Std verpackung
07 09 16 001	Kühlbox 400 x 600 x 650 mm (Bausatz geliefert) FÜR DIE INSTALLATION DER KÜHLBOX IST EIN VERTIKALES TRENNELEMENT NÖTIG.	0,3	1 Stk.



81 60 40 044	Vertikales Trennelement 600 x 650 mm	1,1	12 Stück
--------------	--------------------------------------	-----	----------



81 60 41 021	Horizontales Trennelement 400 x 650 mm	0,5	12 Stück
--------------	--	-----	----------

81 60 41 007	Horizontales Trennelement 200 x 650 mm	0,3	24 Stück
--------------	--	-----	----------



81 30 45 072	Arbeitsfläche Deckel: Aluminium 1200 x 600 mm	1,8	Lose
--------------	---	-----	------



81 30 45 063	Arbeitsfläche Deckel: Aluminium 1000 x 600 mm	1,6	Lose
--------------	---	-----	------



81 60 56 006	KOMPOS-IT Schublade (wird mit Standardschienen geliefert) FÜR DER EINBAU DER SCHUBLADE IST EIN HORIZONTAL TRENNELEMENT NOTWENDIG	1	12 Stück
--------------	---	---	----------



05 09 16 027	LED-Beleuchtung	0,1	Lose
--------------	-----------------	-----	------



07 10 16 001	Deckelhalterkette	0,2	Lose
--------------	-------------------	-----	------



07 05 16 002	Schloss-Bausatz	0,05	Lose
--------------	-----------------	------	------

alle Abmessungen in mm

MOTHER TRUCKER

WERKZEUGKÄSTEN





UV stabilized polypropylene copolymer

Colour: black (UV stabilized)

Kratzfeste LAGO proprietäre Oberfläche
 Entwickelte Deckel mit Doppelauslösehebel-Schließsystem
 Verstärkungsrippen für Schlag- und Stoßfestigkeit
 Exklusives Doppelauslösehebel-Schließsystem mit M.L.D. Magnetvorrichtung: mehr Sicherheit und Zuverlässigkeit
 Kann für logistische Anforderungen komplett montiert oder ineinander gestapelt in Einzelteilen geliefert werden

Kann als seitlicher Aufprallschutz gemäß der Richtlinie ECE 73R01
 further details under download section www.lagoaccessori.it



Komplett montiert

Kode	A	B	C-c	figura	kg	Fassungsvermögen (Liter)	Max. Zuladung (kg)*	Std verpackung
44 60 62 116	400	350	300-375	B	3,3	30	30	40 Stück
44 60 62 100	500	350	380-455	B	3,8	46	35	40 Stück
44 60 62 090	600	400	400-475	B	5,7	70	45	30 Stück
44 60 62 045	690	500	400-480	A	6,8	98	50	20 Stück
44 60 62 030	800	500	400-475	B	8,2	126	55	18 Stück
44 60 62 020	1000	500	400-480	A	9,7	148	70	15 Stück

Verschachtelte Gehäusekörper und separate Deckel

Kode	A	B	C-c	figura	kg	Fassungsvermögen (Liter)	Max. Zuladung (kg)*	Std verpackung
44 60 63 116	400	350	300-375	B	3,3	30	30	50 Stück
44 60 63 100	500	350	380-455	B	3,8	46	35	64 Stück
44 60 63 090	600	400	400-475	B	5,7	70	45	36 Stück
44 60 63 045	690	500	400-480	A	6,8	98	50	30 Stück
44 60 63 030	800	500	400-475	B	8,2	126	55	28 Stück
44 60 63 020	1000	500	400-480	A	9,7	148	70	24 Stück

*Der angegebene Wert entspricht der maximalen verteilten Zuladung bei der Verwendung von entsprechenden LAGO-Halterungen

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

Personalisierung: Siebdruck-Etikett, eine oder Mehrere Farben, nach Menge
 Logo maximum dimension nach Werkzeugkasten / Druckgröße

alle Abmessungen in mm



ORIGIN

WERKZEUGKÄSTEN



UV stabilized polypropylene copolymer

Farbe: Schwarz (UV-stabilisiert)



Kratzfeste LAGO proprietäre Oberfläche

Konventionelle Öffnung mit 1 - oder 2 Handgriff - Schlüssel, Ersatzschlüssel und Schlüssellochabdeckung enthalten Für höhere Sicherheit mit einem Mehrpunkt-Schließsystem ausgestattet

Wasser- und staubdichte Gehäusedichtung

Verstärkungsrippen für Schlag- und Stoßfestigkeit

Kann für logistische Anforderungen komplett montiert oder in separaten verschachtelten Teilen geliefert werden

Kann als seitlicher Aufprallschutz gemäß der Richtlinie ECE 73R01
further details under download section www.lagoaccessori.it

Komplett montiert

Code	A	B	C-c	figure	kg	capacity (liters)	max load (kg)*	Std verpackung
44 60 64 116	400	350	300-375	B	3,3	30	30	40 Stück
44 60 64 100	500	350	380-455	B	3,8	46	35	40 Stück
44 60 64 090	600	400	400-475	B	5,7	70	45	30 Stück
44 60 64 045	690	500	400-480	A	6,8	98	50	20 Stück
44 60 64 030	800	500	400-475	B	8,2	126	55	18 Stück
44 60 64 020	1000	500	400-480	A	9,7	148	70	15 Stück

Verschachtelte Gehäusekörper und separate Deckel

Code	A	B	C-c	figure	kg	capacity (liters)	max load (kg)*	Std verpackung
44 60 69 116	400	350	300-375	B	3,3	30	30	50 Stück
44 60 69 100	500	350	380-455	B	3,8	46	35	64 Stück
44 60 69 090	600	400	400-475	B	5,7	70	45	30 Stück
44 60 69 045	690	500	400-480	A	6,8	98	50	30 Stück
44 60 69 030	800	500	400-475	B	8,2	126	55	24 Stück
44 60 69 020	1000	500	400-480	A	9,7	148	70	20 Stück

*Der angegebene Wert entspricht der maximalen verteilten Zuladung bei der Verwendung von entsprechenden LAGO-Halterungen

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

Personalisierung: Siebdruck-Etikett, eine oder Mehrere Farben, nach Menge
Logo maximum dimension nach Werkzeugkasten / Druckgröße

alle Abmessungen in mm

DAY TRIPPIN'

WERKZEUGKÄSTEN




UV-stabilisiertes Polypropylen-Copolymer

Farbe: Schwarz (UV-stabilisiert)



Kratzfeste proprietäre Oberfläche
 Entwicklung Deckel ohne Elemente, wasser- und staubdicht
 Horizontale Montage (obere oder untere Öffnung), vertikal (linke oder rechte Öffnung) oder aufstehen (Deckel Öffnung von oben)
 Verstärkungsrippen für Schlag- und Stoßfestigkeit
 Schnelles Öffnen und Schließen: exklusives Lago System ohne Griffe
 Kann mit zwei Vorhängeschlössern oder mit Lago exklusives Schließsystem mit Schlüssel ausgestattet werden
 Kann für logistische Anforderungen komplett montiert oder ineinander gestapelt in Einzelteilen geliefert werden




Kann als seitlicher Aufprallschutz gemäß der Richtlinie ECE 73R01
 further details under download section www.lagoaccessori.it



Komplett montiert

Kode	A	B	C-c	figura	kg	Fassungsvermögen (Liter)	Max. Zuladung (kg)*	Std verpackung
44 60 60 116	400	350	300-350	B	2,8	30	30	40 Stück
44 60 60 100	500	350	380-450	B	3,4	46	35	40 Stück
44 60 60 090	600	400	400-470	B	4,9	70	45	30 Stück
44 60 60 045	690	500	400-470	A	5,9	98	50	20 Stück
44 60 60 030	800	500	400-470	B	6,4	126	55	18 Stück
44 60 60 020	1000	500	400-470	A	8,8	148	70	15 Stück



Verschachtelte Gehäusekörper und separate Deckel

Kode	A	B	C-c	figura	kg	Fassungsvermögen (Liter)	Max. Zuladung (kg)*	Std verpackung
44 60 61 116	400	350	300-350	B	2,8	30	30	64 Stück
44 60 61 100	500	350	380-450	B	3,4	46	35	64 Stück
44 60 61 090	600	400	400-470	B	4,9	70	45	36 Stück
44 60 61 045	690	500	400-470	A	5,9	98	50	30 Stück
44 60 61 030	800	500	400-470	B	6,4	126	55	28 Stück
44 60 61 020	1000	500	400-470	A	8,8	148	70	24 Stück

*Der angegebene Wert entspricht der maximalen verteilten Zuladung bei der Verwendung von entsprechenden LAGO-Halterungen

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE


Personalisierung: Siebdruck-Etikett, eine oder Mehrere Farben, nach Menge
 Logo maximum dimension nach Werkzeugkasten / Druckgröße

alle Abmessungen in mm




HALTERUNGSKITS

Die Verwendung von speziellem Verschraubungsmaterial und den Halterungen von LAGO ist empfehlenswert, um eine optimale Produktleistung sicherzustellen. Alle Halterungskits werden mit dem erforderlichen Verschraubungsmaterial zum Befestigen des Werkzeugkastens/der Halterung geliefert
Stahl S235JR




PLATFORM Halterungskits für Black Dog und Vertigo

Kode	Beschreibung	Dicke	kg	fig.	Std verpackung
31 16 41 000	400/500mm - altura ajustable (solamente soportes laterales)	3	2,7	A	1 Paar
31 16 43 030	600mm - altura ajustable	3	4,2	B	1 Paar
31 16 43 040	700mm - altura ajustable	3	5,4	B	1 Paar
31 16 43 045	750mm - altura ajustable	3	5	B	1 Paar
31 16 43 050	800mm - altura ajustable	3	5,6	B	1 Paar
31 16 43 060	1000mm - altura ajustable	3	6	B	1 Paar




PLATFORM Halterungskits für Mother Trucker, Origin und Day Trippin'

Kode	Beschreibung	Dicke	kg	fig.	Std verpackung
31 16 41 000	400/500mm - altura ajustable (solamente soportes laterales)	3	2,7	A	1 Paar
31 16 42 030	600mm - altura ajustable	3	5	B	1 Paar
31 16 69 040	700mm - altura ajustable	3	5,4	B	1 Paar
31 16 42 050	800mm - altura ajustable	3	5,7	B	1 Paar
31 16 69 060	1000mm - altura ajustable	3	6	B	1 Paar



CHASSIS Halterungskits für Black Dog und Vertigo

Kode	Beschreibung	Dicke	kg	fig.	Std verpackung
31 16 32 000	400/500mm	3	4,65	C	1 Paar
31 16 34 030	600x470mm	3	9,7	D	1 Paar
31 16 34 035	600x650mm	4	13,8	D	1 Paar
31 16 34 037	600x550x650mm	4	15,8	D	1 Paar
31 16 34 040	700mm	3	9,9	D	1 Paar
31 16 34 043	700x650mm	4	13,8	D	1 Paar
31 16 34 045	750mm	3	11	D	1 Paar
31 16 34 050	800mm	3	10	D	1 Paar
31 16 34 060	1000mm	3	10	D	1 Paar
31 16 34 065	1000x650mm	4	16,8	D	1 Paar



CHASSIS Halterungskits für Mother Trucker, Origin und Day Trippin'


Kode	Beschreibung	Dicke	kg	fig.	Std verpackung
31 16 32 000	400/500mm	3	4,65	C	1 Stk.
31 16 33 030	600mm	3	7,6	D	1 Stk.
31 16 68 040	700mm	3	8,2	D	1 Stk.
31 16 33 050	800mm	3	8,2	D	1 Stk.
31 16 68 060	1000mm	3	10	D	1 Stk.



DIVIDEA


Didivea: Polipropylene Organizern für Black Dog und Vertigo

Kode	Beschreibung	kg	fig.	Std verpackung
31 57 51 001	Passend für Werkzeugk. 44 50 25 083	1,1	A	6 Stück
31 57 51 002	Passend für Werkzeugk. 44 50 25 060	1,3	A	6 Stück
31 57 51 003	Passend für Werkzeugk. 44 50 25 033	1,5	A	6 Stück
31 57 51 004	Passend für Werkzeugk. 44 50 25 020	1,7	A	6 Stück



alle Abmessungen in mm

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

Kode	Beschreibung	Std. verpackung
	07 09 08 010 Handgriff Origin 400 - verschiedene Kombinationen Enthalten: Hebel, Schlüssel, Ersatzschlüssel, Griffabdeckung und Schraubenset	Paar
	07 09 08 011 Handgriff Origin 500/600/700/800/1000 - verschiedene Kombinationen Enthalten: Schlüssel, Ersatzschlüssel, Griffabdeckung und Schraubenset	Paar
	07 09 08 012 Handgriff Black Dog - verschiedene Kombinationen Enthalten: Hebel, Schlüssel, Ersatzschlüssel, Griffabdeckung und Schraubenset	Paar
	07 09 08 013 Handgriff Vertigo \ Mother Trucker - verschiedene Kombinationen Enthalten: Schlüssel, Ersatzschlüssel, Griffabdeckung und Schraubenset	Paar
	07 00 08 008 Tür-Stopper Kit (L. 410) Mother Trucker - Origin - Day Trippin' 500-600	Lose
	07 00 08 007 Tür-Stopper Kit (L. 610) Mother Trucker - Origin - Day Trippin' 700-1000	Lose
	07 00 08 009 Tür-Stopper Kit (L. 610) Mother Trucker - Origin - Day Trippin' 800	Lose
	05 57 08 022 Innere flache Ladeplatte (auch für Deckel geeignet) Mother Trucker - Origin - Day Trippin' 700	Lose
	05 57 08 023 Innere flache Ladeplatte (auch für Deckel geeignet) Mother Trucker - Origin - Day Trippin' 1000	Lose
	07 61 08 001 Verriegelung-kit Day Trippin' mit Schlüssel	6 Paare
	07 61 08 002 Schliessung-Kit BASIC	6 Paare

alle Abmessungen in mm

26




LIGO
made in Italy

TANKY
TANKYTOO

WASSERTANKS

TANKY


HANDWASCH-WSSERTANK



UV-stabilisiertes Polyethylen

Farbe: Schwarz und Weiß (UV-stabilisiert)
nicht für Lebensmittel geeignet

Robust und handlich
Alle Tanks sind druckgetestet
250ml Seifenpumpe mit Gewinde und Deckel enthalten
Erforderliches Verschraubungsmaterial für die Befestigung von Tanky/Halterung enthalten




Tanky 30

Kode	Fassungsvermögen (Liter)	Farbe	A	b-B	C	kg	Std verpackung
52 55 15 010	28	weiß	350	360-380	430	3	60 Stück
52 50 15 030	28	schwarz	350	360-380	430	3	60 Stück

Tanky 50

52 55 15 050	45	weiß	420	430-450	450	5,2	45 Stück
52 50 15 050	45	schwarz	420	430-450	450	5,2	45 Stück

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE



Halterungskits Seite

Kode	Beschreibung	L	fig.	Std verpackung
31 16 28 001	Angeflanschte Fahrwerks-Montagerohre - Fahrwerks-Montagebeschläge - Tanky/Tankytoo 30 und 50	466	A	Vielfaches von 5
31 16 26 001	Rahmen-Montageh - Tanky/Tankytoo 30 und 50	385	B	Vielfaches von 5
31 16 25 001	Plattform-Montagehalterungen - Tanky/Tankytoo 30 und 50	288	C	Vielfaches von 5

ERSATZTEILE



Kode	Beschreibung	fig.	Std verpackung
05 09 02 008	Seifenspenderkit (mit Tank)	A	Lose
05 09 02 009	Wasser-Hahn	B	Lose
05 09 02 005	Tank-Kappe (als Alternative zum Seifenspenderkit)	C	Lose

alle Abmessungen in mm

TANKYTOO

HANDWASCH-WSSERTANK




UV-stabilisiertes Polyethylen

Farbe: Schwarz (UV-stabilisiert)
nicht für Lebensmittel geeignet

Stark und handlich

250ml Seifenspender mit Gewinde und Deckel enthalten

Erforderliches Verschraubungsmaterial für die Befestigung von Tanky/Halterung enthalten



Kode	Fassungsvermögen (Liter)	Faber	A	b-B	C	kg	Std verpackung
52 50 32 010	28	schwarz	382	283	400	2,8	42 Stück


ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

Halterungskits Seite

Kode	Beschreibung	L	fig.	Std verpackung
31 16 28 001	Angeflanschte Fahrwerks-Montagerohre - Fahrwerks-Montagebeschläge - Tanky/Tankytoo 30 und 50	466	A	Vielfaches von 5
31 16 26 001	Rahmen-Montageh - Tanky/Tankytoo 30 und 50	385	B	Vielfaches von 5
31 16 25 001	Plattform-Montagehalterungen - Tanky/Tankytoo 30 und 50	288	C	Vielfaches von 5


ERSATZTEILE

Kode	Beschreibung	fig.	Std verpackung
05 09 02 008	Seifenspenderkit (mit Tank)	A	Lose
05 09 02 056	Wasser-Hahn	B	Lose
05 09 02 005	Tank-Kappe (als Alternative zum Seifenspenderkit)	C	Lose



alle Abmessungen in mm

30



WIE VIELE WEGE
ICH ZURÜCKGELEGT HABE > 32

KOMPLEET KOMBI
KOMPLEET KOMBI TIPPER
PORTTER KOMBI
KOMPLEET
KOMPLEET KOMMA
WHEELMATE
WHEELMATE PRO
WHEELMATE PRO KOMPLEET
SPRAY BUSTER
QWIKLOK
HALTERUNGEN UND
BEFESTIGUNGSOPTIONEN
TOOBEE
ROCK'N'ROAD
INTERFLEX

KOTFLÜGEL

>>

WIE VIELE
WEGE ICH
ZURÜCKGELEGT
HABE.

« UND SO HABE ICH
EINEN LANGEN WEG
HINTER MIR. ICH HABE
STEINE, SAND,
REGEN, EIS, NEBEL UND
HEISSEN ASPHALT
GESEHEN. LANGE REISEN
UND GELÄNDE JEGLICHER
ART HABEN MEIN LEBEN
GEPRÄGT. »



Es ist ihm schon immer gelungen, die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Es "stellte den Beginn der menschlichen Zivilisation dar" und entwickelte sich dann zum Protagonisten großer sportlicher, hypertechnologischer und futuristischer Leistungen.

In dieser modernen Welt war und ist es immer noch das Flaggschiff.

Allerdings wäre seine Arbeit sehr viel schwieriger ohne mich. Ich bin schließlich geboren, um es zu beschützen. **Als edler Samurai und stolzer Ritter** stehe ich schon immer zu seinen Diensten.

Seit Jahrhunderten bin ich seine feste Rüstung. Ich habe die Schläge abgewehrt, die es durch seine Bewegung erzeugte. Das Rad in ewiger Drehung trifft auf seine große, zuverlässige und starke Rüstung.

Und so habe ich einen langen Weg hinter mir.

Ich habe Steine, Sand, Regen, Eis, Nebel und heißen Asphalt gesehen. Lange Reisen und Gelände jeglicher Art haben mein Leben



geprägt. Ich habe enorm große Transporte begleitet, unglaubliche Leistungen ermöglicht und dazu beigetragen, neue Wege zu beschreiten. Ich habe Generationen über Tausende von Kilometern auf den Straßen der Welt begleitet. Mir wurde gesagt, dass **meine Vorfahren** aus Holz und Metall waren und ursprünglich die Räder von Karren und Kutschen beschützten, als die Straßen noch voller Schlamm und Staub waren. Dann kamen Fahrräder, Motorräder und Autos und unsere Bauform wurde immer schlanker und schwungvoller. In Deutschland nannte man uns **'Flügel'**. Stattdessen benutzten die Engländer ein anderes Wort, um uns zu beschreiben, elegant und raffiniert, mit der gleichen Bedeutung: **wings**. Denn nur wir wussten stets, wie man Schmutz und Dreck von den Fahrgästen und der Karosserie fernhält, um die Fahrt sicherer und angenehmer zu machen. Wir wussten, wie wir unsere Aufgabe erfüllen konnten, ohne die Eleganz unseres stromlinienförmigen Stils zu



verlieren. So haben wir den Wagen mit Persönlichkeit und Charakter bereichert. Das Auge verlor sich in unserer gewundenen Kurve aus Metall. Wir hatten echt Stil. Wir waren Teil der Identität eines Kraftfahrzeugs. Insbesondere, als das Design begann, sich an kühnere und schlankere Bauformen heranzuwagen. Mit der Zeit kam auch der **Schmutzfänger** auf unsere Seite. Seine Bewegungen waren leicht und so wurde unser Schutz sicherer und präziser. Unsere Umarmung wurde ganzheitlicher. Wir konnten nun auch die kleinsten Tropfen auffangen, die in die Luft gelangten. Jedes Bauteil um mich herum wurde auf dieser langen Reise perfektioniert. **Die Rohre**, die mich mit dem Rahmen verbinden, wurden immer wichtiger, leichter zu montieren und zu reparieren. Sie bestehen aus widerstandsfähigen Materialien und haben nicht nur einen ästhetischen, sondern auch einen funktionellen Touch.



Denn, wenn etwas gut gemacht werden kann, warum sollte dies nicht getan werden?

Nicht nur das Metall, auch der **Kunststoff** wurde im Laufe der Zeit verwendet, sodass heute mein Bezug bis ins kleinste Detail durchdacht ist: Er ist aerodynamisch und zugleich effizient. Schön anzusehen, angenehm in der Berührung und widerstandsfähiger gegen Abnutzung. Passend zu allen Situationen.

Designer, Techniker und Ingenieure haben gemeinsam daran gearbeitet, mich zu verbessern. Sie haben mich zu einem Gegenstand gemacht, der sich mit der Zeit weiterentwickelt um noch wertvoller zu werden. Wir treffen uns weiterhin und sind mittlerweile unzertrennlich geworden. Während sich das Rad dreht, schütze ich es immer noch auf jeder weiteren Reise.


Staub und Schlamm? Darauf bin ich stolz. Sie gehören zu meiner Geschichte.

KOMPLEET KOMBI

MODULARER KOTFLÜGEL MIT INTEGRIERTEM SCHMUTZFÄNGER,
 SPRITZSCHUTZ UND VERSTELLBAREN HALTERUNGEN



QWIKLOK
 KOMPATIBILITÄT





UV-stabilisiertes Polypropylen-Copolymer

Farbe: Schwarz und Grau (UV-stabilisiert)

Wertvoll an allen Fronten

- 4 unterschiedliche Module: Kombi ohne Schmutzfänger, Kombi 150, Kombi 250 und Kombi 350
- 50-75% weniger Verpackungsvolumen - Sparen Sie an Logistik, Handhabung und Lagerung
- Einfache Montage - Keine Werkzeuge erforderlich
- Vorab kein Bohren, Nieten, Kleben oder Verschrauben erforderlich
- Erhebliche Gewichtsreduktion durch Teileintegration
- Kratzfeste proprietäre Oberfläche
- Verstellbare Befestigungsösen mit Ø 42mm - Max. Drehmoment 12Nm
- Ösen-Spannverschlüsse mit Geomet® oberflächenbehandelt - Besonders korrosionsbeständig
- Keine anderen eisenhaltigen Teile


Zugelassene Spritzschutzvorrichtung nach Vorgabe der Richtlinie (EU) 2021/535
 Weitere Details im Download-Bereich von www.lagoaccessori.it



MONTIERTES PRODUKT

Beschreibung	A	B	C-c	R	K	k	D	H Schmutzfänger
Kompleet Kombi ohne schmutzfänger	1890	1290	450-390	640	925	803	150	-
Kompleet Kombi 150 - integrierter schmutzfänger 150mm	1890	1290	450-390	640	925	803	150	150
Kompleet Kombi 250 - integrierter schmutzfänger 250mm	1890	1290	450-390	640	925	803	150	250
Kompleet Kombi 350 - integrierter schmutzfänger 350mm	1890	1290	450-390	640	925	803	150	350

alle Abmessungen in mm



Stellen Sie Ihren Kompleet Kombi aus den Modulen zusammen - Alle Module werden zerlegt geliefert

Kompleet Kombi Basic = ① 15 60 45 010 + ① 15 60 45 010

Kode	kg	Std verpackung
① 15 60 45 010	2	18 Stück
① 15 60 45 010	2	18 Stück

Kompleet Kombi 150 = ① 15 60 45 010 + ② 15 60 45 015

Kode	kg	Std verpackung
① 15 60 45 010	2	18 Stück
② 15 60 45 015	2,25	18 Stück

Kompleet Kombi 250 = ① 15 60 45 010 + ③ 15 60 45 020

Kode	kg	Std verpackung
① 15 60 45 010	2	18 Stück
③ 15 60 45 020	2,45	18 Stück

Kompleet Kombi 350 = ① 15 60 45 010 + ④ 15 60 45 025

Kode	kg	Std verpackung
① 15 60 45 010	2	18 Stück
④ 15 60 45 025	2,65	18 Stück




SCHMUTZFAENGER - PERSONALISIERUNG
 Siebdruck
 Mindestbestellmenge erforderlich
 Maximale Druckfläche 330x190mm
 Anzahl der Farben zu bewerten


alle Abmessungen in mm

KOMPLEET KOMBI TIPPER

MODULARER KOTFLÜGEL
 MIT INTEGRIERTEM FALTBARE SCHMUTZFÄNGER



KOTFLÜGEL



UV-stabilisiertes Polypropylen-Copolymer

Farbe: Schwarz (UV-stabilisiert)

Spezielle Lösung für Kipperanhänger und Rail-Huckepack-Anhänger: montagefertiger Kotflügel mit klappbarem Schmutzfänger, Kette, Karabinerhaken zur Befestigung an KOTFLÜGEL-Rohren oder -Heckstoßfängern.

50-75% weniger Verpackungsvolumen - Sparen Sie an Logistik, Handhabung und Lagerung

Einfache Montage - Keine Werkzeuge erforderlich

Vorab kein Bohren, Nieten, Kleben oder Verschrauben erforderlich


Erhebliche Gewichtsreduktion durch Teileintegration

Kratzfeste proprietäre Oberfläche

Verstellbare Befestigungsösen mit Ø 42mm - Max. Drehmoment 12Nm

Ösen-Spannverschlüsse mit Geomet® oberflächenbehandelt - Besonders korrosionsbeständig

- Keine anderen eisenhaltigen Teile



MONTIERTES PRODUKT

Beschreibung	A	B	C-c	R	K	k	D	H
Kompleet Kombi Tipper	1800	1290	450-390	640	925	803	150	300





Kompleet Kombi Tipper = ① 15 60 45 010 + ⑤ 15 60 46 001

Kode	kg	Std verpackung
① 15 60 45 010	2	18 Stück
⑤ 15 60 46 001	2,8	18 Stück

alle Abmessungen in mm

PORTTER KOMBI


WERKZEUGHALTER



PA6 GF + Gummi

Farbe: Schwarz


Lichter, schneller, einfacher
Schnell und einfach für Montage
Gewichtsreduzierung
Erforderliches Verschraubungsmaterial für die Befestigung enthalten
Besonderes korrosionsbeständig



Portter Kombi

Kode	A	B	C	Kg	Std Verpackung
72 60 40 002*	425	170	80	0,66	4 Stück

*3 Gummi-Befestigungselemente (05 07 02 049) enthalten



Ersatzteile - Verbindungselemente aus Gummi Portter

Kode	A	B	C	Kg	Std Verpackung
05 07 02 049	290	5	45	0,05	12 Stück

alle Abmessungen in mm

KOMPLEET

INTEGRIERTER SCHMUTZFÄNGER, SPRITZSCHUTZ UND VERSTELLBARE HALTERUNGEN





UV-stabilisiertes Polypropylen-Copolymer

Farbe: Schwarz (UV-stabilisiert)

- Vollständig integriertes System - Erhöhte Zuverlässigkeit und schnellere Montage
- Vorab kein Bohren, Nieten, Kleben oder Verschrauben erforderlich
- Kratzfeste proprietäre Oberfläche
- Integriertes, windfestes Schmutzfänger-Scharnier - Über 180.000 komplette Biegezyklen
- Verstellbare rutschfeste Befestigungsösen mit Ø 42mm - Max. Drehmoment 15Nm
- Ösen-Spannverschlüsse mit Geomet® oberflächenbehandelt - Besonders korrosionsbeständig
- Keine anderen eisenhaltigen Teile

Zugelassene Spritzschutzvorrichtung nach Vorgabe der Richtlinie (EU) 2021/535
 Weitere Details im Download-Bereich von www.lagoaccessori.it



Kode	A	B-b	R	D	H Schmutzfänger	kg	Std verpackung
15 60 01 008	700	450-390	670	150	-	1,78	48 Stück
15 60 10 170	700	450-390	670	150	160	2,75	42 Stück
15 60 11 170	700	450-390	670	150	250	3	30 Stück
15 60 12 170	700	450-390	670	150	350	3,5	30 Stück
15 60 09 170	700	450-390	670	150	300	3	30 Stück




SCHMUTZFAENGER - PERSONALISIERUNG

- Siebdruck
- Mindestbestellmenge erforderlich
- Maximale Druckfläche 330x190mm
- Anzahl der Farben zu bewerten

alle Abmessungen in mm

KOMPLEET KOMMA

VERTIKALER KOTFLÜGEL, INTEGRIERTER SCHMUTZFÄNGER
 UND SPRITZSCHUTZVORRICHTUNG




UV-stabilisiertes Polypropylen-Copolymer

Farbe: Schwarz (UV-stabilisiert)

Vollständig integrierter Sattelanhängers-Kotflügel - Schnellere Montage und vorgesehen für seitlichen Schmutzfänger
 Vorab kein Bohren, Nieten, Kleben oder Verschrauben erforderlich
 Kratzfeste proprietäre Oberfläche
 Besonders korrosionsbeständig - Keine eisenhaltigen Teile
 Integriertes windfestes Scharnier
 Integrierte Befestigungslöcher

Zugelassene Spritzschutzvorrichtung nach Vorgabe der Richtlinie (EU) 2021/535
 Weitere Details im Download-Bereich von www.lagoaccessori.it



Kode	A	B-b	C	D	E	H Schmutzfänger	kg	Std verpackung
15 60 40 010	735	470-410	110	165	116	-	1,8	20 Stück
15 60 40 015	735	470-410	110	165	116	155	2	18 Stück
15 60 40 018	735	470-410	110	165	116	190	2,2	18 Stück
15 60 40 020	735	470-410	110	165	116	265	2,3	18 Stück
15 60 40 025	735	470-410	110	165	116	350	2,4	18 Stück
15 60 39 025	620	480-410	110	165	116	290	3,0	18 Stück



SCHMUTZFAENGER - PERSONALISIERUNG

Siebdruck
 Mindestbestellmenge erforderlich
 Maximale Druckfläche 330x190mm
 Anzahl der Farben zu bewerten

alle Abmessungen in mm

WHEELMATE

KOTFLÜGEL





UV-stabilisiertes Polypropylen-Copolymer

Farbe: Schwarz (UV-stabilisiert)



Ein Kotflügel für jeden Bedarf
Kratzfeste proprietäre Oberfläche

Conventional KOTFLÜGEL




Kode	A	B	C	H	P	R	kg	Std verpackung
11 60 41 380	2100	1340	660	670		670	6,1	42 Stück
11 60 41 410	2100	1350	440	670		670	4,2	60 Stück
11 60 41 465	1900	1330	660	570		670	5,8	42 Stück
11 60 41 460	1920	1310	450	600		650	3,5	60 Stück
11 60 41 505	1700	1100	560	540		550	3,5	50 Stück
11 60 41 535	1580	1000	550	510		500	3	60 Stück
11 60 41 540	1580	1000	500	500		500	2,8	80 Stück
11 60 41 640	1400	900	450	450		450	2,3	80 Stück
11 60 41 655	1380	890	400	440		440	2	100 Stück
11 60 41 645	1400	900	225	450		450	1,2	10 Stück
11 60 41 660	1400	900	270	450		450	1,5	10 Stück

Oben abgeflachte Kotflügel



11 60 42 610	1470	910	460	460	390	500	2,6	80 Stück
11 60 42 600	1500	900	310	480	400	600	2,4	90 Stück

Viertel-Kotflügel



11 60 40 080	1000	-	660	-		670	3	24 Stück
11 60 40 095	1000	-	440	-		670	2	24 Stück
11 60 40 130	800	-	670	-		670	2,1	50 Stück
11 60 40 145	810	-	440	-		670	1,5	50 Stück
11 60 40 155	700	-	670	-		670	2	50 Stück
11 60 40 170	700	-	440	-		670	1,4	50 Stück
11 60 01 010	640	-	720	-		640	2	50 Stück



SEITEN-KOTFLUEGEL PERSONALISIERUNG

Heißtransferdruck
Mindestbestellmenge erforderlich
Maximale Druckfläche 68x15mm

alle Abmessungen in mm

WHEELMATE PRO

KOTFLÜGEL MIT ZUSÄTZLICHEN
VERSTELLBAREN HALTERUNGEN



UV-stabilisiertes Polypropylen-Copolymer

Farbe: Schwarz (UV-stabilisiert)


Wheelmate-Kotflügel mit vormontierten Halterungen

Kratzfeste proprietäre Oberfläche

Verstellbare Befestigungsösen mit \varnothing 42mm für konventionelle Kotflügel - Max. Drehmoment 12Nm

Verstellbare rutschfeste Befestigungsösen mit \varnothing 42mm für konventionelle Kotflügel - Max. Drehmoment 15Nm

Konventionelle Kotflügel mit vormontierten Halterungen 57 05 18 010



Kode	A	B	C	R	K	k	D	kg	mpb*
11 60 46 380	2100	1340	660	670	970	790	450	7,6	36 Stück
11 60 46 410	2100	1350	440	670	970	790	250	5,7	48 Stück
11 60 46 465	1900	1330	650	670	985	805	450	7,3	36 Stück
11 60 46 460	1940	1310	450	650	1010	850	250	5	48 Stück
11 60 46 505	1700	1100	560	550	920	720	350	5	48 Stück
11 60 46 535	1580	1000	550	500	810	600	350	4,5	48 Stück
11 60 46 540	1580	1000	500	500	810	600	350	4,3	60 Stück
11 60 46 640	1400	900	450	450	690	510	250	3,8	60 Stück
11 60 46 655	1380	890	400	440	670	495	225	3,5	72 Stück

*Minimale Produktionscharge



Konventionelle Kotflügel mit vormontierten Halterungen 57 05 17 010

Kode	A	B	C	R	K	k	D	kg	mpb*
11 60 45 130	800	-	670	670	-	-	450	2,9	32 Stück
11 60 45 145	810	-	440	670	-	-	250	2,2	32 Stück
11 60 45 155	700	-	670	670	-	-	450	2,6	32 Stück
11 60 45 170	700	-	440	670	-	-	250	1,9	32 Stück
11 60 01 037	640	-	720	640	-	-	525	2,4	32 Stück



SEITEN-KOTFLÜGEL PERSONALISIERUNG

Heißtransferdruck

Mindestbestellmenge erforderlich

Maximale Druckfläche 68x15mm


alle Abmessungen in mm

WHEELMATE PRO KOMPLEET

KOTFLÜGEL MIT ZUSÄTZLICHEN VERSTELLBAREN
HALTERUNGEN UND SCHMUTZFÄNGER



QWIKLOK
KOMPATIBILITÄT



UV-stabilisiertes Polypropylen-Copolymer

Farbe: Schwarz (UV-stabilisiert)

Wheelmate Pro Kotflügel mit vormontiertem Spray Buster Schmutzfänger


Kratzfeste proprietäre Oberfläche

Verstellbare Befestigungsösen mit Ø 42mm für konventionelle Kotflügel - Max. Drehmoment 12Nm

Verstellbare rutschfeste Befestigungsösen mit Ø 42mm für konventionelle Kotflügel - Max. Drehmoment 15Nm

Zugelassene Spritzschutzvorrichtung nach Vorgabe der Richtlinie (EU) 2021/535


Weitere Details im Download-Bereich von www.lagoaccessori.it



Wheelmate Pro Kotflügel mit vormontierten Halterungen 57 05 18 010 57 05 18 010 + internes Anti-Spray + Schmutzfänger

Kode	A	B	C-c	R	K	k	D	H Schmutzfänger	kg	mpb*
14 60 35 380	2100	1340	660-604	670	970	790	450	400	9	24 Stück
14 60 35 410	2100	1350	440-412	670	970	790	250	400	6,3	48 Stück
14 60 35 465	1900	1330	650-604	670	985	805	450	400	8,5	24 Stück
14 60 35 460	1940	1310	450-412	650	1100	850	250	400	5,9	48 Stück
14 60 35 505	1700	1100	560-508	500	920	720	350	400	6,7	36 Stück

*Minimale Produktionscharge



Wheelmate Pro Viertel-Kotflügel mit vormontierten Halterungen 57 05 17 010 + Schmutzfänger

Kode	A	B	C-c	R	K	k	D	H Schmutzfänger	kg	mpb
14 60 30 130	800	-	670-604	670	-	-	450	400	2,1	18 Stück
14 60 30 145	810	-	440-412	670	-	-	250	400	3	18 Stück
14 60 30 155	700	-	670-604	670	-	-	450	400	3,5	18 Stück
14 60 30 170	700	-	440-412	670	-	-	250	400	2,9	18 Stück



SCHMUTZFAENGER - PERSONALISIERUNG

Siebdruck

Mindestbestellmenge erforderlich

Maximale Druckfläche 330x190mm

Anzahl der Farben zu bewerten



SEITEN-KOTFLUEGEL - PERSONALISIERUNG

Heißtransferdruck


Mindestbestellmenge erforderlich

Maximale Druckfläche 68x15mm

alle Abmessungen in mm

SPRAY BUSTER

SCHMUTZFÄNGER
MIT SPRITZSCHUTZ




UV-stabilisiertes Polypropylen-Copolymer

Farbe: Schwarz (UV-stabilisiert)

Schmutzfänger mit zugelassener Spritzschutzvorrichtung
3 Größen
Kratzfeste proprietäre Oberfläche
Geliefert mit Schmutzfänger/Kotflügel-Befestigungselementen

Zugelassene Spritzschutzvorrichtung nach Vorgabe der Richtlinie (EU) 2021/535
Weitere Details im Download-Bereich von www.lagoaccessori.it



Kode	A	b-B	H Schmutzfänger	C	D	E	kg	Std verpackung
12 60 64 210	780	340-412	400	127	125	-	1,6	12 Stück
12 60 64 215	780	436-508	400	175	125	68	2	12 Stück
12 60 64 220	780	532-604	400	223	125	117	2,4	12 Stück





SCHMUTZFAENGER - PERSONALISIERUNG

Siebdruck
Mindestbestellmenge erforderlich
Maximale Druckfläche 330x190mm
Anzahl der Farben zu bewerten

alle Abmessungen in mm

QWIKLOK

KOTFLÜGEL BEFESTIGUNGSHALTERUNGEN



Nylon GF - EPDM-Gummi PA6

Farbe: Schwarz - rot (UV stabilisierte)

Qwiklok Halterung und Oese montage-System

Schnelle, effektive und intelligente Montage-lösung ohne Schrauben

Montagezeit 50% schneller im Vergleich zu herkömmlichen Systemen mit Schrauben.

Passend zu d.42mm Rohre

Einstellbar

Gelieferte Schrauben für Schiene / Kotflügel-montage

Montage von oben oder frontal



QWIKLOK
KOMPATIBILITÄT

Kompatibilität prüfen mit KotflügelFamilien:

- Kompleet Kombi Seiten 34-35
- Kompleet Kombi Tipper Seite 36
- Wheelmate Pro Seite 41
- Wheelmate Pro Kompleet Seite 42



KOTFLÜGEL BEFESTIGUNGSHALTERUNGEN

Kode	Beschreibung	Mat./Finish	Std verpackung
57 60 40 010	Qwiklok Halterung UV-stabilisiertes Polypropylen-Copolymer GF- Nylon GF - EPDM-Gummi PA6		48 Stück

Befestigungsöse

Kode	Beschreibung	Mat./Finish	Std verpackung
05 05 02 028	Qwiklok Befestigungsöse	PA6 Nylon GF - EPDM - Gummi	12 Stück

MONTAGE

von oben

frontal



alle Abmessungen in mm

SARÀKA

KOTFLÜGEL-SCHNELLBESTIGUNGSKIT



UV-stabilisiertes Polyacetalharz

Farbe: Schwarz (UV-stabilisiert)

Vollständig verstellbares Paar Kotflügel mit Schnellbefestigungshalterungen
 Ermöglicht uneingeschränkte Anpassung für rechts und links, garantiert perfekte Ausrichtung zum Boden und Ausrichtung zu angrenzenden Kotflügeln
 Vorab kein Bohren, Nieten, Kleben oder Verschrauben erforderlich
 50% kürzere Montagezeit im Vergleich zu herkömmlichen Systemen
 Keine Rohrendkappen erforderlich
 Passend für Rohre mit Ø 42mm
 Vorgesehen für individuelle Gestaltung - Reflektierender laminiertes Aufkleber mit Vierfarbendruck
 Mindestmenge für Bestellung und Produktion erforderlich - Seite



Kode	Beschreibung	Std verpackung
57 05 35 010	Paar Saràka-Halterungen mit Ø 42mm - Verschraubungsmaterial im Lieferumfang enthalten	12 Paare

Saràka wurde ausschließlich für die Verwendung mit LAGO Wheelmate Kotflügeln entwickelt:
 11 60 41 380 - 11 60 41 410 - 11 60 41 465 - 11 60 41 460

KOTFLÜGEL BEFESTIGUNGSHALTERUNGEN

UV-stabilisiertes Polypropylen-Copolymer - EPDM-Gummi - Polyacetalharz - Stahl
 Edelstahl Ösenklemmbefestigung Geomet® oberflächenbehandelt

Alle Halterungen werden mit Schrauben, Muttern und Unterlegscheiben für die Montage geliefert

Kotflügel-Befestigungshalterungen - Geeignet für Viertel-Kotflügel

Kode	Beschreibung	Mat./Finish	Std verpackung
57 05 17 010	Verstellbare Halterung mit Ø 42mm - Verschraubungsmaterial im Lieferumfang enthalten Rutschfeste Befestigungsöse - Max. Drehmoment 15Nm	PA6 Nylon GF PA6 Nylon GF - EPDM - Gummi	48 Stück

Kotflügel-Befestigungshalterungen - Geeignet für konventionelle Kotflügel

Kode	Beschreibung	Mat./Finish	Std verpackung
57 05 18 010	Verstellbare Halterung mit Ø 42mm - Verschraubungsmaterial im Lieferumfang enthalten Rutschfeste Befestigungsöse - Max. Drehmoment 12Nm	PA6 Nylon GF PA6 Nylon GF	48 Stück

Kotflügel-Befestigungshalterungen - Geeignet für konventionelle Kotflügel

Kode	Beschreibung	Acetalic resin	Std verpackung
57 05 15 005	Verstellbare Halterung mit Ø 34mm - Verschraubungsmaterial im Lieferumfang enthalten Rutschfeste Befestigungsöse	PA6 Nylon GF	48 Stück

Befestigungsöse

Kode	Beschreibung	Mat./Finish	fig.	Std verpackung
05 05 02 014	Verstellbare rutschfeste Befestigungsöse	PA6 Nylon GF - EPDM - Gummi	A	12 Stück
05 05 02 016	Verstellbare Befestigungsöse	PA6 Nylon GF	B	12 Stück
05 05 02 021	Verstellbare Befestigungsöse - Ø 34mm	PA6 Nylon GF	C	12 Stück



Kode	Beschreibung	Ø	Mat./Finish	Std verpackung
57 05 10 010	Feste Halterungen	42	Acetalharz	100 Stück
57 05 10 015	Feste Halterungen	48	Acetalharz	100 Stück
57 05 10 020	Feste Halterungen	54	Acetalharz	100 Stück
57 11 30 010	Feste Stahlhalterung	42	Stahl - Verzinkt	50 Stück
57 11 30 020	Feste Stahlhalterung	54	Stahl - Verzinkt	50 Stück
57 11 15 010	Verstellbare Stahlhalterung	42	Stahl - Verzinkt	50 Stück
57 16 15 010	Verstellbare Stahlhalterung	42	Stahl - Schwarze Epoxidpulverbeschichtung	50 Stück
57 30 15 010	Verstellbare Edelstahlhalterung	42	Edelstahl	50 Stück

alle Abmessungen in mm

TOOBEE

KOTFLÜGEL TRAGROHR



Stahl E235 – UV stabilisiertes Polyethylen

Die neueste Generation der Schutzblechstreben, TooBee, stellt einen innovativen Ansatz für Befestigungskomponenten von Schutzblechen dar.

Das patentierte, nahtlose Monolith-Design bietet eine höhere Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Belastung und Materialermüdung durch zyklische Beanspruchung.

Eine unvergleichliche Korrosionsbeständigkeit wird durch das Fehlen von Schweißverunreinigungen an der Oberfläche und die gleichmäßige Oberflächenstruktur erreicht.

TooBee wird mit vormontierter Endkappe geliefert; ein individuelles Montageset ist enthalten.

TooBee ist auf Anfrage in verschiedenen Geometrien, Abmessungen und Oberflächenveredelungen erhältlich.



Kode	Beschreibung	Ø	Stärke	Länge	Material/Ausführung	Std Verpackung
16 11 01 034	Gerades Rohr	42	2	811	Stahl Kaltverzinkt	12 Stück
16 11 31 360	Gerades Rohr	42	2	750	Stahl Kaltverzinkt	12 Stück
16 11 31 375	Gerades Rohr	42	2	600	Stahl Kaltverzinkt	12 Stück
16 20 01 120	Gerades Rohr	42	2	811	Stahl Kaltverzinkt-Schwarze Epoxidpulverbeschichtung	12 Stück
16 41 31 360	Gerades Rohr	42	2	750	Stahl Kaltverzinkt-Schwarze Epoxidpulverbeschichtung	12 Stück
16 41 31 375	Gerades Rohr	42	2	600	Stahl Kaltverzinkt-Schwarze Epoxidpulverbeschichtung	12 Stück
18 11 01 033	Gekröpftes Rohr	42	2	811	Stahl Kaltverzinkt	12 Stück
18 11 31 365	Gekröpftes Rohr	42	2	730	Stahl Kaltverzinkt	12 Stück
18 11 31 380	Gekröpftes Rohr	42	2	580	Stahl Kaltverzinkt	12 Stück
18 20 01 010	Gekröpftes Rohr	42	2	811	Stahl Kaltverzinkt-Schwarze Epoxidpulverbeschichtung	12 Stück
18 41 31 365	Gekröpftes Rohr	42	2	730	Stahl Kaltverzinkt-Schwarze Epoxidpulverbeschichtung	12 Stück
18 41 31 380	Gekröpftes Rohr	42	2	580	Stahl Kaltverzinkt-Schwarze Epoxidpulverbeschichtung	12 Stück



alle Abmessungen in mm

MONTAGE ROHRE

Stahl S235JR - Edelstahl AISI 304 2B



Auf Anfrage in verschiedenen Größen und Oberflächenbearbeitungen erhältlich
Rohrendkappe nicht enthalten

Kode	Beschreibung	Ø	Stärke	L Länge	mat/finish	Std verpackung
16 11 10 020	Gerades Rohr	42	2	750	Stahl Kaltverzinkt	14 Stück
16 11 20 020	Gerades Rohr	54	2	750	Stahl Kaltverzinkt	14 Stück
16 11 10 200	Gerades Rohr - quadratischer Flansch	42	2	750+5 (Flansch)	Stahl Kaltverzinkt	12 Stück
16 11 01 007	Gerades Rohr - verstärkter rechteckiger Flansch	42	2	750+5 (Flansch)	Stahl Kaltverzinkt	10 Stück
17 11 10 015	Gebogenes Rohr	42	2	770	Stahl Kaltverzinkt	12 Stück
17 11 20 015	Gebogenes Rohr	54	2	770	Stahl Kaltverzinkt	8 Stück
18 30 10 025	Doppelt gebogenes Rohr	42	2	730	Stainless Steel	12 Stück
16 20 01 119	Gerades Rohr - runder Flansch*	34	3	660	Stahl-Schwarze Epoxidpulverbeschichtung	12 Stück
16 20 01 113	Gerades Rohr - triangular flange*	34	3	660	Stahl-Schwarze Epoxidpulverbeschichtung	12 Stück
16 20 01 117	Doppelt gebogenes Rohr - runder Flansch*	34	3	560	Stahl-Schwarze Epoxidpulverbeschichtung	12 Stück
18 20 01 012	Doppelt gebogenes Rohr - runder Flansch*	34	3	775	Stahl-Schwarze Epoxidpulverbeschichtung	12 Stück

*mit geschweißten Beschlägen.

ROHRENDKAPPEN

UV-stabilisiertes Polyethylen



Kode	Beschreibung	Std verpackung
05 09 02 060	Rohrendkappe mit Ø 34mm	Lose
05 09 02 003	Rohrendkappe mit Ø 42mm	Lose
05 09 02 002	Rohrendkappe mit Ø 48mm	Lose
05 09 02 001	Rohrendkappe mit Ø 54mm	Lose

KOTFLÜGEL-TRÄGERKITS

Stahl S235JR

Gerades Rohr + 1 geschweißte feste Halterung + 1 bewegliche feste Halterung (Rohrendkappe nicht enthalten)
Unterschiedliche Größen und Oberflächenbearbeitungen auf Anfrage erhältlich



Kode	Ø	Stärke	L Länge	mat/finish	Std verpackung
24 11 12 035	42	2	600	Verzinkt	10 Stück
24 11 12 020	42	2	750	Verzinkt	10 Stück
24 11 22 020	54	2	750	Verzinkt	10 Stück

GEFLANSCHTE ROHRSCHELLEN

Stahl S235JR - Schellenstärke 2,5mm - Flanschstärke 6mm

Unterschiedliche Größen und Oberflächenbearbeitungen auf Anfrage erhältlich



Kode	Beschreibung	mat/finish	Std verpackung
56 11 15 010	Rohrhalterung mit Ø 42mm - runder Flansch	Verzinkt	20 Stück
56 11 20 010	Rohrhalterung mit Ø 42mm - quadratischer Flansch	Verzinkt	60 Stück
56 11 20 020	Rohrhalterung mit Ø 54mm - quadratischer Flansch	Verzinkt	50 Stück
56 11 25 020	Verstärkte Rohrhalterung mit Ø 54mm - quadratischer Flansch	Verzinkt	50 Stück

Nylon GF


Kode	Beschreibung	Std verpackung
56 05 30 010	Rohrhalterung mit Ø 42mm	50 Stück



alle Abmessungen in mm


ROCK'N'ROAD

KOTFLÜGEL FÜR SPEZIALFAHRZEUGE




Stahl - Edelstahl - Aluminium-Riffelblech

Unterschiedliche Größen, Oberflächenbearbeitungen und Stärken auf Anfrage erhältlich



Kode	Beschreibung	A	B	C	Stärke	H	mpb*
10 25 25 360	Stahl	2300	1400	650	1,8	700	10 Stück
10 30 25 360	Edelstahl	2300	1400	650	1,5	700	10 Stück
10 32 25 360	Gebäumter Edelstahl	2300	1400	650	1,5	700	10 Stück
10 46 25 360	Aluminium-Riffelblech	2300	1400	650	3+2	700	10 Stück

*Minimale Produktionscharge




Kode	Beschreibung	A	B	C	Stärke	H	mpb*
10 25 26 315	Stahl	3500	2740	650	1,8	660	10 Stück
10 30 26 315	Edelstahl	3500	2740	650	1,5	660	10 Stück
10 32 26 315	Gebäumter Edelstahl	3500	2740	650	1,5	660	10 Stück
10 46 26 315	Aluminium-Riffelblech	3500	2740	650	3+2	660	10 Stück

*Minimale Produktionscharge

INTERFLEX

BLECH-KOTFLÜGEL MIT GUMMIRAND FÜR EINZELUND MEHRFACHACHSEN



KOTFLÜGEL




ZG Verzinkter Stahl

Stärke: 0,8mm
Gummirand: 60mm oder 90mm



IFG Edelstahl AISI 304 2B mit maschinengedrehter Oberfläche

Stärke: 0,8 mm
Gummirand: 90 mm




Tandem kotflügel

ZG Kode	E	IFG Kode	E	A	B	C	R	mpb*
10 13 11 315	90	10 33 11 305	90	3550	2740	650	670	10 Stück
10 13 11 310	90	10 33 11 310	90	3550	2740	600	670	10 Stück
10 13 11 335	90	10 33 11 335	90	3450	2640	650	670	10 Stück
10 13 11 340	90	10 33 11 340	90	3450	2640	600	670	10 Stück

*Minimale Produktionscharge

alle Abmessungen in mm



Einzelachse Kotflügel

ZG Kode	E	IFG Kode	E	A	B	C	R	mpb*
10 13 11 380	90	10 33 11 380	90	2100	1340	650	670	10 Stück
10 13 11 400	90	10 33 11 400	90	2100	1340	450	670	10 Stück
10 13 11 435	90	10 33 11 435	90	2000	1260	550	630	10 Stück
10 13 11 485	90	10 33 11 485	90	1800	1170	650	585	10 Stück
10 13 11 490	90	10 33 11 490	90	1800	1170	600	585	10 Stück
10 13 21 515	60	10 33 11 515	90	1700	1100	550	550	10 Stück
10 13 21 560	60	10 33 11 560	90	1570	1000	550	500	10 Stück
10 13 21 565	60	10 33 11 565	90	1570	980	500	490	10 Stück
10 13 21 570	60	10 33 11 570	90	1570	980	450	490	10 Stück
10 13 21 625	60	10 33 11 625	90	1450	880	400	440	10 Stück
10 13 21 630	60	10 33 11 630	90	1450	880	270	440	10 Stück
10 13 21 670	60	10 33 11 670	90	1360	850	450	425	10 Stück
10 13 21 675	60	10 33 11 675	90	1360	850	400	425	10 Stück
10 13 21 700	60	10 33 11 700	90	1250	800	250	400	10 Stück

*Minimale Produktionscharge



Viertel Kotflügel


ZG Kode	E	IFG Kode	E	A	B	C	R	mpb*
10 13 20 080	60	10 33 10 080	90	1000	-	650	670	20 Stück
10 13 20 130	60	10 33 10 130	90	800	-	650	650	20 Stück
10 13 20 135	60	10 33 10 135	90	800	-	600	650	20 Stück
10 13 20 155	60	10 33 10 155	90	700	-	650	650	20 Stück
10 13 20 160	60	10 33 10 160	90	700	-	600	650	20 Stück
10 13 20 165	60	10 33 10 165	90	700	-	500	650	20 Stück
10 13 20 185	60	10 33 10 185	90	650	-	650	650	20 Stück
10 13 20 200	60	10 33 10 200	90	600	-	650	650	20 Stück
10 13 20 205	60	10 33 10 205	90	600	-	600	630	20 Stück
10 13 20 210	60	10 33 10 210	90	600	-	500	630	20 Stück

*Minimale Produktionscharge

Unterschiedliche Größen, Oberflächenbearbeitungen und Stärken auf Anfrage erhältlich:

- verzinkter Stahl 0,8mm - 1mm - 1,2mm
- Edelstahl AISI 304 2B 0,8mm - 1mm
- Edelstahl mit maschinengedrehter Oberfläche 0,8mm - 1mm
- polierter Edelstahl 0,8mm - 1mm

52



**GRENZENLOS: EINE FRAGE
DES SELBSTBEWUSSTSEIN > 54**

SHELLY
SHELLY SOLID RED
FITEASY
RELEASEY
FOLPY
SLYKÒN
GRABBY
BIO KIT CASE & CABINET

SICHERHEIT UND HIGIENE



GRENZENLOS: EINE FRAGE DES SELBSTBEWUSSTSEIN



SICHERHEIT UND HIGIENE

Ja, ich weiß was alle denken. Wer meinen Job macht, der hat keine Flausen im Kopf. Keine Ablenkung. Kommt direkt zur Sache. Man könnte meinen, dass mich bestimmte Fragen nicht betreffen. Denn was von mir verlangt wird, ist letztendlich einfach und grundsätzlich intuitiv und ohne Komplikationen.

Eines habe ich aber im Laufe der Jahre gelernt: Warum sollte man sich selbst Grenzen setzen? Selbst ich habe das nicht geglaubt. Doch wenn das Talent zum Einsatz kommt, kann

das Ergebnis recht überraschend sein. Kreativität kann eine wichtige Rolle spielen. Sie kann auch dort eingesetzt werden, wo wir es so gar nicht erwartet haben.

Nun kann ich auch meinen Namen neben dem Wort "Design" setzen. Ich kann aber noch mehr als das verkörpern: ich bin ergonomisch. Dies bedeutet, dass meine Form und meine Bauelemente, speziell für fließende Gesten, konzipiert sind. Auf diese Weise fühlt sich jeder wohl, der mit mir arbeitet.

Es gibt noch etwas, das

mich auszeichnet und zwar meine zahlreichen Gesichter und Gestalten. Meine Vielseitigkeit ist nicht nur Geschmacksache. Noch weniger hat das mit Eitelkeit zu tun. Ich biete gerne Ad-hoc-Lösungen für jede Situation an.

Jedes Material hat seine eigenen Einbaubedingungen. Für jede meiner Bauformen gibt es einen Kontext, für den ich ideal geeignet bin. Kleiner oder großer Raum. Vertikal oder horizontal. Ich habe je nach verfügbarem Platz und der Position, die ich einnehmen muss, verschiedene

Öffnungssysteme...

Ich verfüge über Riemen, damit mir selbst die furchterregendsten Vibrationen nichts anhaben können. Manchmal kann ich, je nachdem, wie ich geplant wurde, als Gegenhalter fungieren. Das können nicht viele!

Von nun an werde ich nicht mehr schüchtern sein und derjenige, von dem alle denken, er sei verschlossen. Ich werde nicht mehr nur "der Starke" sein. Nennt mich von nun an auch 'schön und intelligent'. Weil ich es verdiene.



«ICH WERDE NICHT MEHR NUR
"DER STARKE" SEIN.
NENNT MICH VON NUN AN AUCH
'SCHÖN UND INTELLIGENT'.
WEIL ICH ES VERDIENE.»

SHELLY

FEUERLÖSCHERKASTEN



UV-stabilisiertes Polypropylen-Copolymer

Farbe: durchscheinende rot (UV stabilisiert)



Geeignet für 6 Kg Feurlöschler


Rot durchscheinende Oberfläche, sofortige Identifizierung des Feurlöschers bei Kontrolle, Inspektion oder schnelle Eingriff

Integrierte Öffnungs - / Verschlussklammern ohne Scharnier



Integrierter Deckel, beständig gegen Wasser, Staub und äußere

Einzigartiges Feurlöschler-Befestigungssystem: das Montagesystem ist direkt am Fahrzeug befestigt, die Feurlöschbox wird zum Schutzelement und nicht mehr zum Strukturelement sein.

Verstellbares hochohmiges Retensionselastomerband




Kode	feurlöschler	feurlöschler Ø min-max	A	B	C	kg	Std verpackung
49 61 45 010	6kg	150-170	305	627	220	1,9	18/126 Stück



alle Abmessungen in mm

SHELLY SOLID RED

FEUERLÖSCHERKASTEN



UV-stabilisiertes Polypropylen-Copolymer

Farbe: rot (UV stabilisiert)



Geeignet für 6-kg-Feuerlöscher.


Solide rote Ausführung mit separatem, selbstklebendem Harz-Löschertikett für die Außenanwendung.

Wasser- und staubdicht durch integrierte Dichtungs- und Verbindungselemente im Deckel.



Schnellverschlüsse gewährleisten ein schnelles Öffnen des Deckels im Notfall.

Das einzigartige Rückhaltesystem für den Feuerlöscher wird direkt am Fahrzeug befestigt, während das Außengehäuse des Feuerlöschers zu einem nicht strukturellen Schutzelement für den Feuerlöscher selbst wird.

Verstellbare und dehnbare Rückhaltegurte aus hochfestem Elastomer.



Kode	feuerlöscher	feuerlöscher Ø min-max	A	B	C	kg	Std verpackung
49 61 46 010	6kg	150-170	305	627	220	1,9	18/126 Stück



alle Abmessungen in mm

FITEASY

FEUERLÖSCHERKASTEN



UV-stabilisiertes Polypropylen-Copolymer

Farbe: Rot und Schwarz (UV-stabilisiert)

Höchste Qualität - Unvergleichlicher Stil

3 Größen: 6kg, 6-9kg und 9-12kg


Ergonomische Verschlüsse mit Doppelauslösehebel gegen unbeabsichtigtes Öffnen

Vormontiertes exklusives, intern verstellbares Rex-Befestigungssystem enthalten

Vorbereitetes Lochmuster für die Halterungen

Kann als seitlicher Aufprallschutz gemäß der Richtlinie ECE 73R01

Weitere Details im Download-Bereich von www.lagoaccessori.it



Kode	feuerlöscher	feuerlöscher Ø min-max	A	B	C	kg	Std verpackung
49 66 23 010	6kg	150-190	300	610	255	4,2	42 Stück
49 66 23 013	6/9kg	150-190	300	700	255	4,7	42 Stück
49 66 23 015	9/12kg	150-190	300	775	255	5	32 Stück



alle Abmessungen in mm

RELEASE

FEUERLÖSCHERKASTEN MIT ABNEHMBAREM DECKEL



UV-stabilisiertes Polyethylen


Farbe: Rot und Schwarz, Schwarz (UV-stabilisiert)

Einfacher Schnellverschluss

2 Größen: 6kg und 9-12kg

Sicherheitsclip gegen versehentliches Öffnen

Vormontiertes exklusives, intern verstellbares Rex-Befestigungssystem enthalten



Kode	colour	feuerlöscher	feuerlöscher Ø min-max	A	B	C	kg	Std verpackung
49 56 18 010	Schwarz-Rot	6kg	150-190	260	635	275	3,85	48 Stück
49 56 18 015	Schwarz-Rot	9/12kg	150-190	255	765	300	5,2	28 Stück
49 50 18 010	Schwarz-Schwarz	6kg	150-190	260	635	275	3,85	48 Stück
49 50 18 015	Schwarz-Schwarz	9/12kg	150-190	255	765	300	5,2	28 Stück



alle Abmessungen in mm

FOLPY

TOPLOADER FEUERLÖSCHERBOX



UV-stabilisiertes Polyethylen

Farbe: Schwarz und Rot (UV-stabilisiert)



Usability und Stil

Passend für 6 Kg Feuerlöscher

Schnell und Ergonomische Verschlüsse mit TWISTING LID mit Doppelauslösehebel gegen unbeabsichtigtes Öffnen.



Intern Kunststofffeder

Verschraubungsmaterial im Lieferumfang enthalten

Die Verwendung von speziellem Verschraubungsmaterial und den Halterungen von LAGO ist empfehlenswert, um eine optimale Produktleistung sicherzustellen.

Folpy

Kode	Feuerlöscher	Feuerlöscher Ø min-max	A	B	C	kg	Std verpackung
49 56 40 010	6 kg	150 - 165	282	636	250	2,0	36 Stück



FOLPY EASY BRACKET einfache horizontale-Montage

Kode	Feuerlöscher	fig.	kg	Std verpackung
31 16 63 001	S 235 JR (Fe360 BFN) - Schwarze Polyester-Pulverbeschichtung	A	1	1 Stk.





FOLPY UNIVERSAL HALTERUNG

Intelligent und Vielseitig. Ein Produkt das alle Bedürfnisse abdeckt





Kode	Feuerlöscher	kg	Std verpackung
31 16 63 000	S 235 JR (Fe360 BFN) - Schwarze Polyester-Pulverbeschichtung	3	1 Stk.

RAHMENMONTAGE



PLATTFORMMONTAGE



alle Abmessungen in mm

SLYKÒN

SCHUBFACH-FEUERLÖSCHERKASTEN



GF verstärktes Polypropylen

Farbe: Rot und Schwarz (UV-stabilisiert)

Einfacher und schneller Zugang zum Feuerlöscher dank innovativer Schlitten-Kipp-Öffnung
Nur mit speziellem Halterungskit geliefert, horizontal oder abgewinkelte Version - Exklusives Befestigungssystem


Kann als seitlicher Aufprallschutz gemäß der Richtlinie ECE 73R01
Weitere Details im Download-Bereich von www.lagoaccessori.it

SLYKÒN

Kode	feuerlöscher	A	B	C	feuerlöscher Ø min-max	kg	fig.	Std verpackung
49 66 25 013	6/9/12kg	322	311	729	150-190	3,5	A	42 Stück




A SLYKÒN



B Horizontale Montage

Horizontale Halterung Kit

Kode	feuerlöscher	A	B	C	feuerlöscher Ø min-max	b	c	kg	fig.	Std verpackung
31 16 61 101	6/9/12kg	320	315	766	150-190	571	1013	11,8	B	24 Stück



C Horizontale Montage

Abgewinkelt Halterung Kit

Kode	feuerlöscher	A	B	C	feuerlöscher Ø min-max	b	c	kg	fig.	Std verpackung
31 16 61 102	6/9/12kg	320	585	723	150-190	560	1085	7,5	C	24 Stück


GRABBY

VERSTELLBARE VERTIKALE FEUERLÖSCHERHALTERUNG



Rot lackierter Stahl S235JR - Edelstahl AISI 304 2B


Verstellbare Feuerlöscherhalterung
Rex-Feuerlöscher-Befestigungskit enthalten
Nur für die statische Anwendung empfohlen




Kode	finish	feuerlöscher	A	B	c-C	feuerlöscher Ø min-max	kg	Std verpackung
49 17 35 015	Rote Epoxidpulverbeschichtung	6/9/12kg	167	432	170/210	150-190	3,4	2 Stk.
49 30 35 015	Edelstahl	6/9/12kg	167	432	170/210	150-190	3,4	2 Stk.

alle Abmessungen in mm


ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE




Kode	Beschreibung	A	B	C	Std verpackung
05 09 04 037	A - Fiteasy - Hebelverschluss aus Nylon Lose				Lose
07 11 04 002	B - Releasy - Verschlussclip für 6 und 9/12kg Modelle				Lose
07 50 04 001	C - Strykòn - Griffunterbaugruppe				Lose
32 11 20 001	D - Releasy - Montagebügel aus verzinktem Stahl	153	503	170	Lose



Kode	Beschreibung	Std verpackung
50 50 15 010	Releasy - Deckel für 6kg-Modell - Schwarz	2 Stück
50 51 15 010	Releasy - Deckel für 6kg-Modell - Rot	2 Stück
50 50 15 015	Releasy - Deckel für 12kg-Modell - Schwarz	2 Stück
50 51 15 015	Releasy - Deckel für 12kg-Modell - Rot	2 Stück



Kode	Beschreibung	Std verpackung
07 60 04 002	A - Rex-Befestigungsset für Fiteasy	Lose
07 60 04 003	B - Rex-Befestigungsset für Releasy-Grabby	Lose



Kode	Beschreibung	Std verpackung
05 09 04 040	A - Shelly Retentionsset	1 Paar
05 07 02 049	B - Shelly Gummi verschlüÙe	12 Stück



Kode	Beschreibung	Std verpackung
50 51 40 010	A - Deckel und Sicherheitsclip	Lose
05 05 02 034	B - Sicherheitsclip	Lose
05 07 02 048	C - O-Ring	Lose

alle Abmessungen in mm

64




HOLDYX - ROLLYX
FORMEEGA
PORTTER UNIVERSAL
HOSE PROTEX

SPEZIELLE TRÄGER

HOLDYX & ROLLYX

DOKUMENTENHALTER




Holdyx

UV-stabilisiertes Polyethylen

Farbe: Grau (UV-stabilisiert)

Anhänger-Dokumentenhalter - Entfernbare Schiebedeckel mit Sicherungsband

Kode	A	B	C	kg	Std verpackung
53 50 12 001	270	325	71	0,8	26 Stück



Rollyx

UV-stabilisiertes Polyethylen



Farbe: Grau und Schwarz (UV-stabilisiert)

Mit integrierter Gewindebuchse
Wasserdichter Schraubdeckel mit Sicherungsband
Öffnung Ø 90mm

Kode	A	B	C	kg	Std verpackung
53 57 15 001	120	340	140	1	21 Stück

FORMEEGA


KIPPMULDENAUFLAGE



Uv-stabilisiertes PA6 + Gummi


Farbe: Schwarz

Auflagegummi für Kippmulde, das verstellbare Befestigungssystem ermöglicht die Anpassung an verschiedene Hauptträgerabmessungen: 125-160 mm Breite, 7-12 mm Dicke
Die Höhe des Auflagegummi kann durch spezielle Zwischenlagen eingestellt werden.



Formeega

Kode	Beschreibung	A	B	C (min-max)	kg	Std verpackung
40 05 25 001	Mit schrägem pad	420	90	190-230	3	6 Stück
40 05 25 002	Mit flachem pad	420	64	190-230	2,5	6 Stück



Formeega-Pad mit Schräge

Kode	Beschreibung	A	B	c-C	kg	Std verpackung
40 07 24 001	Geneigt pad	280	104	42-67	2	Lose
40 07 24 003	Flacher pad	280	104	64	1,5	Lose





Formeega-Zwischenlage

Kode	A	B	C	kg	Std verpackung
40 07 24 002	280	100	4	0,15	24 Stück

alle Abmessungen in mm

PORTTER UNIVERSAL


WERKZEUGHALTER



PA6 GF + Gummi

Farbe: Schwarz


Lichter, schneller, einfacher
Schnell und einfach für Montage
Gewichtsreduzierung
Erforderliches Verschraubungsmaterial für die Befestigung enthalten
Besonderes korrosionsbeständig



Portter Universal

Kode	A	B	C	Kg	Std Verpackung
72 60 40 001*	425	90	45	0,5	8 Stück

*3 Gummi-Befestigungselemente (05 07 02 049) enthalten



Ersatzteile - Verbindungselemente aus Gummi Portter

Kode	A	B	C	Kg	Std Verpackung
05 07 02 049	290	5	45	0,05	12 Stück

alle Abmessungen in mm

HOSE PROTEX


SCHLAUCHHALTER



UV-stabilisiertes Polypropylen-Copolymer
UV-stabilisiertes Polyethylen
Edelstahl AISI 304 2B

Farbe: Schwarz (UV-stabilisiert) und Edelstahl

Verschlussklappe Geliefert mit Verriegelung und Schlüssel - Polypropylen-Copolymer oder Edelstahl
Endkappe Ø 160 oder 200mm - Polyethylen oder Edelstahl
Rohr 4 Standardlängen - Andere Größen auf Anfrage



A+B+C - Installiert geliefert

Kode	Ø	L	Stärke	D	Std verpackung
69 60 10 010	160	3000	5	30	20 Stück
69 60 10 015	160	4000	5	30	20 Stück
69 60 10 020	160	5000	5	30	20 Stück
69 60 10 025	160	6000	5	30	20 Stück
69 60 15 010	200	3000	7	30	20 Stück
69 60 15 015	200	4000	7	30	20 Stück
69 60 15 020	200	5000	7	30	20 Stück
69 60 15 025	200	6000	7	30	20 Stück



Kode	Beschreibung	Ø	fig.	Std verpackung
59 60 20 030	Verschlussklappe aus Polypropylen-Copolymer	160	B	Lose
59 60 20 035	Verschlussklappe aus Polypropylen-Copolymer	200	B	Lose

05 60 02 001	Endkappe aus Polypropylen-Copolymer	160	C	Lose
05 60 02 002	Endkappe aus Polypropylen-Copolymer	200	C	Lose

Kode	Beschreibung	Ø	fig.	Std verpackung
59 30 20 030	Verschlussklappe aus Edelstahl	160	E	Lose
59 30 20 035	Verschlussklappe aus Edelstahl	200	E	Lose

05 30 02 001	Endkappe aus Edelstahl	160	F	Lose
05 30 02 002	Endkappe aus Edelstahl	200	F	Lose

alle Abmessungen in mm

70



SOPÉO
MINI SOPÉO 13-14
LAGOMAX
SEENA 2.0
SIDE BASIC SET

SCHUTZEINRICHTUNGEN

SOPÉO


UNTERLEGKEIL



Polypropylen


Farbe: Gelb (UV-stabilisiert)

Praktischer Schnellverschluss
 Zertifiziert nach DIN DIN 76051-E53 und DIN 76051-E46
 Ausführung mit integrierter Klinge
 Solide und leichte Netzstruktur



Kode	Beschreibung	A	B	C	R	kg	Std verpackung
48 63 22 001	Unterlegkeil Sopéo E46	380	160	190	460	1	216 Stück
48 63 23 001	Unterlegkeil Sopéo E46 mit Klinge	380	160	190	460	1,1	216 Stück
48 63 12 001	Unterlegkeil Sopéo E53	470	200	230	560	1,4	130 Stück
48 63 13 001	Unterlegkeil Sopéo E53 mit Klinge	470	200	230	560	1,5	130 Stück

ZUBEHÖR



Kode	Beschreibung	fig.	kg	Std verpackung
32 16 58 001	Schwarz lackierter Metall-Unterlegkeil E46 Halter	A	1	138 Stück
32 16 59 001	Schwarz lackierter Metall-Unterlegkeil E53 Halter	A	1,4	80 Stück
32 60 61 001	Kunststoff-Unterlegkeil E53 Halter	B	1	10 Stück
32 11 60 001	Verzinkter Unterlegkeil rohr-Halter	C	0,6	40 Stück

alle Abmessungen in mm

MINI SOPÉO 13-14



UNTERLEGKEIL



Polypropylen

Farbe: Schwarz (UV-stabilisiert)

Praktischer Schnellverschluss
 Ideale Radvorlegerlösung für leichte Anhänger
 Geliefert mit Montagehalterung, geeignet für 13" und 14" Räder
 Geprüft mit 1600 kg



Kode	Beschreibung	A	B	C	R	kg	Std verpackung
31 60 29 100	Unterlegkeil Mini Sopéo 13-14	247	90	109,6	270	0,27	60/1200 Stück



alle Abmessungen in mm

LAGOMAX & LAGOMAXPRO

HECKUNTERFAHRSCHUTZ



LAGOMAX HECKUNTERFAHRSCHUTZ

Stahl - Stärke 1,8-2-3mm
RAL 9006 oder RAL9010 Epoxidpulverbeschichtung - Endkappen aus UV-stabilisiertem Polyethylen

Andere Größen und Farben sind auf Anfrage erhältlich - Mindestbestellmenge erforderlich



Kode	Länge	Höhe	Stärke	color	kg	Std verpackung
33 18 21 010	1800	230	1,8	Grau	10,8	Vielfaches von 3 oder 4
33 18 21 030	1900	230	1,8	Grau	11,4	Vielfaches von 3 oder 4
33 18 21 050	2000	230	1,8	Grau	12	Vielfaches von 3 oder 4
33 18 21 070	2100	230	1,8	Grau	12,5	Vielfaches von 3 oder 4
33 18 21 090	2200	230	1,8	Grau	13	Vielfaches von 3 oder 4
33 18 21 110	2300	230	1,8	Grau	13,7	Vielfaches von 3 oder 4
33 18 21 130	2400	230	1,8	Grau	14,3	Vielfaches von 3 oder 4
33 16 01 007	2300	230	1,8	Weiß	13,7	Vielfaches von 3 oder 4
33 16 01 010	2400	230	1,8	Weiß	14,3	Vielfaches von 3 oder 4
34 18 21 110	2300	230	3	Grau	22,6	Vielfaches von 3 oder 4
34 18 21 130	2400	230	3	Grau	23,6	Vielfaches von 3 oder 4



35 18 21 110	2300	430	2	Grau	20,7	Vielfaches von 2
35 18 21 130	2400	430	2	Grau	21,6	Vielfaches von 2
35 16 01 002	2300	430	2	Weiß	20,7	Vielfaches von 2
35 16 01 001	2400	430	2	Weiß	21,6	Vielfaches von 2


LAGOMAX PRO HECKUNTERFAHRSCHUTZ

Edelstahl AISI 304B 2B Stärke 2mm mit maschinengedrehter Oberfläche
Aluminium - Stärke 5mm

Andere Größen und Farben sind auf Anfrage erhältlich - Mindestbestellmenge erforderlich



Kode	Länge	Höhe	Stärke	Endkappen	kg	Std verpackung
33 32 21 110	2300	230	2	Polyethylen	15,2	Vielfaches von 3 oder 4
33 32 21 130	2400	230	2	Polyethylen	15,8	Vielfaches von 3 oder 4
33 32 24 110	2300	230	2	Edelstahl mit maschinengedrehter Oberfl	15,2	Vielfaches von 3 oder 4
33 32 24 130	2400	230	2	Edelstahl mit maschinengedrehter Oberfl	15,8	Vielfaches von 3 oder 4



Aluminium						
Kode	Länge	Höhe	Stärke	Endkappen	kg	Std verpackung
34 45 21 110	2300	230	5	Polyethylen	13,1	Vielfaches von 3 or 4
34 45 21 130	2400	230	5	Polyethylen	13,6	Vielfaches von 3 or 4



Edelstahl AISI 304B mit maschinengedrehter Oberfläche						
Kode	Länge	Höhe	Stärke	Endkappen	kg	Std verpackung
35 32 21 110	2300	430	2	Polyethylen	22,9	Vielfaches von 2
35 32 21 130	2400	430	2	Polyethylen	23,9	Vielfaches von 2
35 32 24 110	2300	430	2	Edelstahl mit maschinengedrehter Oberfläche	23	Vielfaches von 2
35 32 24 130	2400	430	2	Edelstahl mit maschinengedrehter Oberfläche	24	Vielfaches von 2
35 32 25 110	2300	430	2	Edelstahl mit schräg maschinengedrehter Oberfläche	22,9	Vielfaches von 2
35 32 25 130	2400	430	2	Edelstahl mit schräg maschinengedrehter Oberfläche	23,9	Vielfaches von 2



Kode	Beschreibung	kg	Std verpackung
39 50 10 001	Endkappen	0,11	100 Stück

alle Abmessungen in mm

SEENA 2.0


ALUMINIUM UNTERFAHRSCHUTZSYSTEM



SEENA 2.0 ACCESSORY PROFILE



SEENA 2.0




SEENA 2.0 PLUS

Eloxiertes Aluminium 6082 T6 Profil - Nylon Glasfaserverstärkt
 Profil/ Halterung Befestigung Hardware enthalten

Eloxiertes Aluminium
 3 Versionen
 4 Standard Abmessungen, andere auf Anfrage
 Kompatibel mit den beliebtesten Beleuchtungsmarken
 Montagehalterungen und VERSTÄRKUNGEN
 Heckschürzen mit Kunden-Logo Verfügbarkeit
 Laser Personalisierung auf Anfrage

SEENA 2.0 ist nach 58R-03 Regelung zugelassen



SEENA 2.0 PLUS

Voll integrierter Unterfahrschutz mit Nummernschild und Lichthalter


Kode	L	H	d/d1	kg	Std verpackung
37 49 37 070	2100	339	154/168	20,1	1 Stk.
37 49 37 090	2200	339	154/168	21	1 Stk.
37 49 37 110	2300	339	154/168	21,85	1 Stk.
37 49 37 130	2400	339	154/168	22,7	1 Stk.



SEENA 2.0

Unterfahrschutzsystem 2.0: Profil mit Endkappen

Kode	L	H	d/d1	kg	Std verpackung
37 49 35 070	2100	195	154	18,7	1 Stk.
37 49 35 090	2200	195	154	19,6	1 Stk.
37 49 35 110	2300	195	154	20,4	1 Stk.
37 49 35 130	2400	195	154	21,3	1 Stk.



SEENA 2.0 ACCESSORY PROFILE

Beleuchtung und Unterstützung für Nummernschild

Kode	L	H	d/d1	kg	Std verpackung
37 49 36 070	2100	253	78	7,1	1 Stk.
37 49 36 090	2200	253	78	7,4	1 Stk.
37 49 36 110	2300	253	78	7,7	1 Stk.
37 49 36 130	2400	253	78	8	1 Stk.

alle Abmessungen in mm

SEENA 2.0 HALTER & VERSTÄRKUNGEN


SEENA 2.0 ZUSAMMENSTELLEN

Der SEENA 2.0 Unterfahrschutz ist nach 58R-03 Regulierung zugelassen bei Einbau mit den dazu passenden Halterungen und Verstärkungen.

Die Zulassungsunterlagen sind unter der Bereich DOWNLOAD auf der Internetseite zu finden www.lagoaccessori.net. Zu Einhaltung wird die Nutzung von den geeigneten Halterungssätze erfordert, diese basieren auf wichtige Daten die am Fahrzeug zu klären sind.

Die folgende Tabelle dienen als Hilfe zu der Auswahl der benötigten Halter.

- S** Wählen Sie **HALTERUNG 2.0**
- L** Wählen Sie **SEENA LÄNGE**
- d** Wählen Sie den **ABSTAND ZWISCHEN DER HALTERUNGEN**
- R** = Schneiden Sie **L** & **d** in der folgenden Tabelle, um die geeigneten **BEWEHRUNGSKLAMMERN** und ihre Positionierung (Intern und/ oder extern) zu finden



S HALTERUNG	L SEENA Länge	Position	d Abstand swischen HALTERUNGEN		
			850-1199	1200-1350	1351-1450
S1 31 10 46 101	2100	intern	-	-	-
		extern	R1 31 20 46 202	R2 31 20 46 203	R2 31 20 46 203
	2200	intern	-	-	-
		extern	R1 31 20 46 202	R2 31 20 46 203	R2 31 20 46 203
	2300	intern	-	-	-
		extern	R1 31 20 46 202	R2 31 20 46 203	R2 31 20 46 203
	2400	intern	-	-	-
		extern	R1 31 20 46 202	R2 31 20 46 203	R2 31 20 46 203


S HALTERUNG	L SEENA Länge	Position	d Abstand swischen HALTERUNGEN		
			850-1199	1200-1350	1351-1450
S2 31 10 46 102	2100	intern	R2 31 20 46 201	-	R1 31 20 46 201
		extern	R1 31 20 46 201	R2 31 20 46 203	R2 31 20 46 201
	2200	intern	R2 31 20 46 201	-	R1 31 20 46 201
		extern	R1 31 20 46 201	R2 31 20 46 203	R2 31 20 46 201
	2300	intern	R2 31 20 46 201	-	R1 31 20 46 201
		extern	R1 31 20 46 201	R2 31 20 46 203	R2 31 20 46 201
	2400	intern	R2 31 20 46 201	-	R1 31 20 46 201
		extern	R1 31 20 46 201	R2 31 20 46 203	R2 31 20 46 201

S HALTERUNG	L SEENA Länge	Position	d Abstand swischen HALTERUNGEN		
			850-1199	1200-1350	1351-1450
S3 31 20 46 103	2100	intern	R2 31 20 46 201	-	R1 31 20 46 201
		extern	R1 31 20 46 201	R2 31 20 46 203	R2 31 20 46 201
	2200	intern	R2 31 20 46 201	-	R1 31 20 46 201
		extern	R1 31 20 46 201	R2 31 20 46 203	R2 31 20 46 201
	2300	intern	R2 31 20 46 201	-	R1 31 20 46 201
		extern	R1 31 20 46 201	R2 31 20 46 203	R2 31 20 46 201
	2400	intern	R2 31 20 46 201	-	R1 31 20 46 201
		extern	R1 31 20 46 201	R2 31 20 46 203	R2 31 20 46 201

alle Abmessungen in mm


SEENA 2.0 HALTER & VERSTÄRKUNGEN

HALTERUNGEN



Kode	Beschreibung	fig.	A	B	C	sp	finish	kg	Std verpackung
31 10 46 101	Schweißbar	S1	600	200	100	8	Stahl roh	40,6	Lose
31 10 46 102	Schweißbar	S2	600	300	110	8	Stahl roh	39,8	Lose
31 20 46 103	Schraubbaren	S3	510	370	126	8	Schwarze Epoxid-Beschichtung + Kataphorese	41	Lose



RENFORTS



Kode	Beschreibung	fig.	A	B	sp	finish	kg	Std verpackung
31 20 46 202	Verstärkungen	R1	297,5	180	5	Schwarze Epoxid-Beschichtung + Kataphorese	8	Lose
31 20 46 203	Verstärkungen	R2	117,5	180	5	Schwarze Epoxid-Beschichtung + Kataphorese	4,5	Lose
31 20 46 201	Verstärkungen	R1 or R2				Schwarze Epoxid-Beschichtung + Kataphorese	11,8	Lose

alle Abmessungen in mm


SEENA 2.0 ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE



Kode	Beschreibung	kg	Std verpackung
39 05 15 001	Endkappe SEENA 2.0 - SEENA 2.0 PLUS (LINKS)	0,2	1 Stk.
39 05 15 002	Endkappe SEENA 2.0 - SEENA 2.0 PLUS (RECHTS)	0,2	1 Stk.



39 05 15 003	Endkappe für ACCESSORY PROFILE (LINKS)	0,1	1 Stk.
39 05 15 004	Endkappe für ACCESSORY PROFILE (RECHTS)	0,1	1 Stk.



73 05 13 002	Nummernschildhalter (RECHTS)	0,36	1 Stk.
73 05 13 001	Nummernschildhalter (LINKS)	0,36	1 Stk.



70 05 35 001	Lampenhalter	0,5	1 Stk.
--------------	--------------	-----	--------




CIAPEEN - Federbelastetes Nummernschild für SEENA oder andere Unterfahrschutz			
Kode	Beschreibung	kg	Std verpackung
73 60 11 061	Ciapeen - federnde Kennzeichenhalter aus Acetalharz	0,03	24 Stück

alle Abmessungen in mm

SEENA 2.0 ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE



Kode	Beschreibung	kg	Std verpackung
70 49 35 001	Hecklampenschutz aus Aluminium (LINKS)	0,5	1 Stk.
70 49 35 002	Hecklampenschutz aus Aluminium (RECHTS)	0,5	1 Stk.



		L		
47 45 46 240	Kabelkanalabdeckung L.2400	2400	1,5	1 Stk.



71 09 01 001	Kabelverschraubung für SEENA 2.0	0,01	1 Stk.
--------------	----------------------------------	------	--------



70 49 35 003	External Lampenfassung aus Aluminium	0,07	1 Stk.
--------------	--------------------------------------	------	--------




08 11 01 080	SEENA 2.0 Befestigungsschraube M12x35 CL.10.9	0,06	1 Stk.
--------------	---	------	--------

SEENA 2.0 HECKSCHÜRZE

PVC Dicke 4mm

Farbe: Schwarz

Personalisierte Versionen sind auf Anfrage erhältlich. Siebdruck - Ein oder mehrere Farben



Kode	Beschreibung	L	Stärke	kg	Std verpackung
13 70 74 005	Spritzschutz für SEENA 2.0 Profil	2100	4	3,25	5 Stück
13 70 74 004	Spritzschutz für SEENA 2.0 Profil	2200	4	3,4	5 Stück
13 70 74 001	Spritzschutz für SEENA 2.0 Profil	2300	4	3,55	5 Stück
13 70 74 002	Spritzschutz für SEENA 2.0 Profil	2400	4	3,7	5 Stück



alle Abmessungen in mm

SCHMUTZFÄNGER-ANPASSUNG

Siebdruck
Ein oder mehrere Farben




**AUF WUNSCH KANN DAS PROFIL
MIT IHREM LOGO ODER ANDERES
GESTALTET WERDEN**
Laserdruck

SEITENUNTERFAHR- SCHUTZVORRICHTUNGEN



SIDE BASIC SET




Seitenschienenprofile nicht im Set enthalten

Kode 31 11 40 003 ist ein Basisset für die Ausstattung einer Seite des Anhängers

Kode	Beschreibung	Qty	kg	Std verpackung*
31 11 40 003	Side Basic set	1	7,8	1 Verpackung 800X160X130 mm*
Komposition				
31 11 40 001	Vip-Halterungen (Paar)	1		
47 45 41 005	Eckelement aus eloxiertem Aluminium 6060 T6	1		
05 60 02 004	Endkappen für Eckelement 100x100	2		
05 60 02 003	Endkappen für Seitenschienenprofil 100x30	2		

*Seitenschienenprofile nicht im Set enthalten

VIP




Verzinkter Stahl S235JR

Vip Verstellbare Halterungen für Seitenschutz


Kode	Beschreibung	kg	Std verpackung
31 11 40 001	Vip-Halterungen (Paar)	5,2	10 Stück

Überprüfen Sie, ob die spezifische Produktkonfiguration nach der Richtlinie 89/297/EWG tygenehmigt ist im Downloadbereich von www.lagoaccessori.it




alle Abmessungen in mm

SEITENUNTERFAHRSCHUTZVOR- RICHTUNGEN




Eloxiertes Aluminium 6060 T6

Kode	Beschreibung	A	B	L	kg	Std verpackung
47 45 41 005	Eckelement aus eloxiertem Aluminium 6060 T6	100	100	500	1,1	Lose



Nylon TA6

Kode	Beschreibung	A	B	kg	Std verpackung
05 60 02 004	Endkappen für Eckelement 100x100	100	100	0,2	Lose




Eloxiertes Aluminium 6060 T6

Kode	Beschreibung	A	B	L	kg	Std verpackung
47 45 40 027	Seitenschienenprofil	30	100	3250	3,9	Lose
47 45 40 045	Seitenschienenprofil	30	100	6500	7,8	Lose
47 45 40 060	Seitenschienenprofil	30	100	7500	9	Lose




Gummi

Kode	Beschreibung	A	B	kg	Std verpackung
05 60 02 003	Endkappen für Seitenschienenprofil	30	100	0,2	Lose



Kode	Beschreibung	A	B	Ø	Stärke	kg	Std verpackung
42 11 10 001	90° festes gebogenes Rohr	805	805	54	2	4,1	Lose





Kode	Beschreibung	A	B	Ø	Stärke	kg	Std verpackung
42 11 10 003	90° festes gebogenes Rohr mit Montageschlitz	800	800	54	2	4,5	Lose

Überprüfen Sie, ob die spezifische Produktkonfiguration nach der Richtlinie 89/297/EWG typpenehmigt ist im Downloadbereich von www.lagoaccessori.it

alle Abmessungen in mm

VERPACKUNG - WERKZEUGKÄSTEN


VERPACKUNG IN INDIVIDUELLEN POLYBEUTELN - HOLZPALETTE
KUNSTSTOFFPALETTEN VERFÜGBAR - PALETTEN-FOLIENUMWICKLUNG



BLACK DOG

Kode	A	B	C	Std verpackung	W	T	H	Gesamtgewicht (kg)*	volumen (m³)
44 50 55 115	400	350	420	30 Stück	800	1200	2200	270	2,11
44 50 55 103	500	350	420	32 Stück	850	1400	2150	212	2,56
44 50 55 083	600	450	490	24 Stück	1000	1350	2550	234	3,44
44 50 55 081	600	450	670	16 Stück	900	1350	2550	180	3,09
44 50 55 084	600	550	670	16 Stück	1100	1350	2550	197	3,78
44 50 55 060	700	450	490	18 Stück	1000	1350	2250	202	3,04
44 50 55 053	700	450	670	12 Stück	900	1350	2250	157	2,73
44 50 55 040	750	360	350	27 Stück	1100	1100	2400	224	2,9
44 50 55 033	800	450	490	18 Stück	1000	1350	2550	220	3,44
44 50 55 020	1000	500	490	12 Stück	1000	1500	2150	193	3,22
44 50 55 017	1000	500	670	8 Stück	1000	1360	2150	157	2,92

* Verpackung auf Holzpalette



VERTIGO

Kode	A	B	C	Std verpackung	W	T	H	Gesamtgewicht (kg)*	volumen (m³)
44 50 25 115	400	350	420	30 Stück	800	1200	2200	270	2,11
44 50 25 103	500	350	420	32 Stück	850	1400	2150	212	2,56
44 50 25 083	600	450	490	24 Stück	1000	1350	2550	234	3,44
44 50 25 081	600	450	670	16 Stück	900	1350	2550	180	3,09
44 50 25 084	600	550	670	16 Stück	1100	1350	2550	197	3,78
44 50 25 060	700	450	490	18 Stück	1000	1350	2250	202	3,04
44 50 25 053	700	450	670	12 Stück	900	1350	2250	157	2,73
44 50 25 040	750	360	350	27 Stück	1100	1100	2400	224	2,9
44 50 25 033	800	450	490	18 Stück	1000	1350	2550	220	3,44
44 50 25 020	1000	500	490	12 Stück	1000	1500	2150	193	3,22
44 50 25 017	1000	500	670	8 Stück	1000	1360	2150	157	2,92

* Verpackung auf Holzpalette





KOMPOS-IT

Kode	A	B	C	Std verpackung	W	T	H	Gesamtgewicht (kg)*	volumen (m³)
80 60 62 115.0100	1200	600	650	12 Stück	1200	1000	2000	310	2,8
80 60 62 095.0100	1000	600	650	12 Stück	1200	1000	2000	250	2,8

* Verpackung auf Holzpalette, individuelle Kartonage

VERPACKUNG - WERKZEUGKÄSTEN

VERPACKUNG IN INDIVIDUELLEN POLYBEUTELN - HOLZPALETTE
KUNSTSTOFFPALETTEN VERFÜGBAR - PALETTEN-FOLIENUMWICKLUNG




MOTHER TRUCKER montierte-Version

Code	A	B	C	Std verpackung	W	T	H	gross weight (kg)*	volume (m³)
44 60 62 116	400	350	375	40 Stück	800	1300	2200	145	2,76
44 60 62 100	500	350	455	40 Stück	1000	1350	2400	165	2,60
44 60 62 090	600	400	475	30 Stück	1000	1200	2450	184	3,17
44 60 62 045	690	500	480	20 Stück	1000	1350	2450	149	3,38
44 60 62 030	800	500	475	18 Stück	1000	1400	2450	161	3,50
44 60 62 020	1000	500	480	15 Stück	1000	1450	2450	159	3,57

MOTHER TRUCKER zerlegte-Version

Code	A	B	C	Std verpackung	W	T	H	Gesamtgewicht (kg)*	volumen (m³)
44 60 63 116	400	350	375	50 Stück	800	1200	2150	178	2,35
44 60 63 100	500	350	455	64 Stück	1000	1350	2500	257	3,38
44 60 63 090	600	400	475	36 Stück	800	1200	2520	219	2,42
44 60 63 045	690	500	480	30 Stück	1000	1350	2500	217	2,97
44 60 63 030	800	500	475	28 Stück	1000	1350	2500	243	3,38
44 60 63 020	1000	500	480	24 Stück	1000	1500	2600	246	3,83

* Verpackung auf Holzpalette



ORIGIN montierte-Version

Code	A	B	C	Std verpackung	W	T	H	gross weight (kg)*	volume (m³)
44 60 64 116	400	350	375	40 Stück	800	1300	2100	145	2,76
44 60 64 100	500	350	455	40 Stück	1000	1350	2500	165	2,60
44 60 64 090	600	400	475	30 Stück	1000	1200	2400	184	3,17
44 60 64 045	690	500	480	20 Stück	1000	1350	2500	149	3,38
44 60 64 030	800	500	475	18 Stück	1000	1400	2500	161	3,50
44 60 64 020	1000	500	480	15 Stück	1000	1450	2550	159	3,57




ORIGIN zerlegte-Version

Code	A	B	C	Std verpackung	W	T	H	Gesamtgewicht (kg)*	volumen (m³)
44 60 69 116	400	350	375	50 Stück	800	1200	2150	178	2,35
44 60 69 100	500	350	455	64 Stück	1000	1350	2500	257	3,38
44 60 69 090	600	400	475	30 Stück	800	1200	2520	219	2,42
44 60 69 045	690	500	480	30 Stück	1000	1350	2500	217	2,97
44 60 69 030	800	500	475	24 Stück	1000	1350	2500	243	3,38
44 60 69 020	1000	500	480	20 Stück	1000	1500	2550	246	3,83

* Verpackung auf Holzpalette

VERPACKUNG - WERKZEUGKÄSTEN

VERPACKUNG IN INDIVIDUELLEN POLYBEUTELN - HOLZPALETTE
KUNSTSTOFFPALETTEN VERFÜGBAR - PALETTEN-FOLIENUMWICKLUNG



DAY TRIPPIN' montierte-Version

Code	A	B	C	Std verpackung	W	T	H	Gesamtgewicht (kg)*	volumen (m³)
44 60 60 116	400	350	350	40 Stück	800	1300	2100	125	2,94
44 60 60 100	500	350	450	40 Stück	1000	1300	2550	149	2,60
44 60 60 090	600	400	470	30 Stück	1100	1200	2500	160	3,17
44 60 60 045	690	500	470	20 Stück	1000	1350	2500	131	3,38
44 60 60 030	800	500	470	18 Stück	1000	1400	2500	129	3,50
44 60 60 020	1000	500	470	15 Stück	1000	1400	2550	145	3,57




DAY TRIPPIN' zerlegte-Version

Code	A	B	C	Std verpackung	W	T	H	Gesamtgewicht (kg)*	volumen (m³)
44 60 61 116	400	350	350	64 Stück	800	1200	2100	193	2,35
44 60 61 100	500	350	450	64 Stück	1000	1350	2500	231	3,38
44 60 61 090	600	400	470	36 Stück	800	1200	2520	190	2,42
44 60 61 045	690	500	470	30 Stück	1000	1350	2500	190	2,97
44 60 61 030	800	500	470	28 Stück	1000	1350	2500	193	3,38
44 60 61 020	1000	500	470	24 Stück	1000	1500	2550	225	3,83

* Verpackung auf Holzpalette

VERPACKUNG WASSERTANKS

VERPACKUNG IN INDIVIDUELLEN KARTONAGEN - HOLZPALETTE
KUNSTSTOFFPALETTEN VERFÜGBAR - PALETTEN-FOLIENUMWICKLUNG





TANKY 30

Kode	A	B	C	Std verpackung	W	T	H	Gesamtgewicht (kg)*	volumen (m ³)
52 55 15 010	350	380	430	60 Stc.s	1100	1400	2500	193	3,85
52 50 15 030	350	380	430	60 Stc.s	1100	1400	2500	193	3,85

TANKY 50

52 55 15 050	420	450	450	45 Stc.s	1350	1350	2500	247	4,55
52 50 15 050	420	450	450	45 Stc.s	1350	1350	2500	247	4,55

* Verpackung auf Holzpalette, individuellen Kartonagen






TANKYT00

Kode	A	B	C	Std verpackung	W	T	H	Gesamtgewicht (kg)*	volumen (m ³)
52 50 32 010	382	283	400	42 Stc.s	850	1250	2400	131	2,55

* Verpackung auf Holzpalette, individuellen Kartonagen

VERPACKUNG KOTFLÜGEL & SCHMUTZFÄNGER

INDIVIDUELLE KARTONAGE - HOLZPALETTE - KUNSTSTOFFPALETTEN VERFÜGBAR -
PALETTEN-FOLIENUMWICKLUNG





KOMPLEET KOMBI / KOMPLEET KOMBI TIPPER

Kode	A	C	H	Std verpakking 1 box	W	T	H	Gesamtgewicht (kg)	volume n(m³)
① 15 60 45 010	945	450	-	18 Stück	800	1200	490	41	0,47
② 15 60 45 015	945	450	150	18 Stück	800	1200	490	45,5	0,47
③ 15 60 45 020	945	450	250	18 Stück	800	1200	490	49	0,47
④ 15 60 45 025	945	450	350	18 Stück	800	1200	490	53	0,47
⑤ 15 60 46 001	900	450	300	18 Stück	800	1200	490	55	0,47


KOMPLEET

Kode	A	B	H	Std verpakking 1 box	W	T	H	Gesamtgewicht (kg)	volumen (m³)
15 60 01 008	700	450	-	48 Stück	800	1200	460	90	0,44
15 60 10 170	700	450	160	42 Stück	800	1200	460	120	0,44
15 60 11 170	700	450	250	30 Stück	800	1200	460	95	0,44
15 60 12 170	700	450	350	30 Stück	800	1200	460	110	0,44




KOMPLEET KOMMA

Kode	A	B	H	Std verpakking 1 box	W	T	H	Gesamtgewicht (kg)	volumen (m³)
15 60 40 010	735	470	-	20 Stück	800	1200	480	41	0,46
15 60 40 015	735	470	155	18 Stück	800	1200	480	41	0,46
15 60 40 018	735	470	190	18 Stück	800	1200	480	45	0,46
15 60 40 020	735	470	265	18 Stück	800	1200	480	47	0,46
15 60 40 025	735	470	350	18 Stück	800	1200	480	48	0,46




VERPACKUNG KOTFLÜGEL

INDIVIDUELLEN POLYBEUTELN - HOLZPALETTE - KUNSTSTOFFPALETTEN VERFÜGBAR
- PALETTEN-FOLIENUMWICKLUNG




WHEELMATE Konventionelle Kotflügel




Kode	A	B	C	Std verpackung	W	T	H	Gesamtgewicht (kg)*	volumen (m ³)
11 60 41 380	2100	1340	660	42 Stk.	1300	1400	2200	270	4
11 60 41 410	2100	1350	440	60 Stk.	1200	1350	2450	265	3,9
11 60 41 465	1900	1330	660	42 Stk.	1200	1350	2200	257	3,56
11 60 41 460	1940	1310	450	60 Stk.	1200	1350	2450	223	3,9
11 60 41 505	1700	1100	560	50 Stk.	1000	1350	2000	188	2,7
11 60 41 535	1600	1000	550	60 Stk.	1000	1350	2000	193	2,7
11 60 41 540	1580	1000	500	80 Stk.	1000	1350	2250	237	3,03
11 60 41 640	1400	900	450	80 Stk.	950	1300	2000	197	2,47
11 60 41 655	1380	890	400	100 Stk.	950	1300	2200	213	2,72
11 60 41 645	1400	900	225	10 Stk.	950	300	500	12	0,14
11 60 41 660	1400	900	270	10 Stk.	950	300	500	15	0,14

WHEELMATE Oben abgeflachte Kotflügel




11 60 42 610	1470	910	460	80 Stk.	950	1300	2100	221	2,59
11 60 42 600	1500	900	310	90 Stk.	950	1300	2200	229	2,93

* Verpackung auf Holzpalette



Individuelle Kartonage - Holzpalette - Kunststoffpaletten verfügbar - Paletten-Folienummwicklung



WHEELMATE Viertel-Kotflügel



Kode	A	B	C	Std verpackung 1 box	W	T	H	Gesamtgewicht (kg)	volumen (m ³)
11 60 40 080	1000	-	660	24 Stk.	800	1200	670	77	0,64
11 60 40 095	1000	-	440	24 Stk.	800	1200	450	53	0,43
11 60 40 130	800	-	670	50 Stk.	800	1200	670	110	0,64
11 60 40 145	810	-	440	50 Stk.	800	1200	450	80	0,43
11 60 40 155	700	-	670	50 Stk.	800	1200	670	105	0,64
11 60 40 170	700	-	440	50 Stk.	800	1200	450	75	0,43
11 60 01 010	640	-	720	50 Stk.	800	1200	670	105	0,64


VERPACKUNG KOTFLÜGEL & SCHMUTZFÄNGER

VERPACKUNG IN INDIVIDUELLEN POLYBEUTELN - HOLZPALETTE
KUNSTSTOFFPALETTEN VERFÜGBAR - PALETTEN-FOLIENUMWICKLUNG




WHEELMATE PRO Konventionelle Kotflügel

Kode	A	B	C	Std verpackung	W	T	H	Gesamtgewicht (kg)	volumen (m³)
11 60 46 380	2100	1340	660	36 Stück	1400	1200	2300	287	3,86
11 60 46 410	2100	1350	440	48 Stück	1400	1200	2100	287	3,53
11 60 46 465	1900	1330	650	36 Stück	1350	1200	2300	276	3,73
11 60 46 460	1940	1310	450	48 Stück	1350	1200	2100	253	3,40
11 60 46 505	1700	1100	560	48 Stück	1000	1350	1900	253	2,72
11 60 46 535	1580	1000	550	48 Stück	1200	1000	1900	229	2,28
11 60 46 540	1580	1000	500	60 Stück	1200	1000	2200	271	2,64
11 60 46 640	1400	900	450	60 Stück	1200	900	2000	241	2,16
11 60 46 655	1380	890	400	72 Stück	1200	900	2200	265	2,38



WHEELMATE PRO KOMPLEET Konventionelle Kotflügel

Kode	A	B	C	Std verpackung	W	T	H	Gesamtgewicht (kg)	volumen (m³)
14 60 35 380	2100	1340	660	24 Stück	1500	1200	2300	229	4,14
14 60 35 410	2100	1350	440	40 Stück	1500	1200	2400	265	4,32
14 60 35 465	1900	1330	650	24 Stück	1400	1200	2300	217	3,86
14 60 35 460	1940	1310	450	40 Stück	1400	1200	2400	249	4,03
14 60 35 505	1700	1100	560	36 Stück	1350	1200	1900	255	3,08




Individuelle Kartonage - Holzpalette - Kunststoffpaletten verfügbar - Paletten-Folienummwicklung



WHEELMATE PRO Viertel-Kotflügel

Kode	A	B	C	Std verpackung 1 box	W	T	H	Gesamtgewicht (kg)	volumen (m³)
11 60 45 130	800	-	670	32 Stück	800	1200	670	68	0,64
11 60 45 145	810	-	440	32 Stück	800	1200	450	96	0,43
11 60 45 155	700	-	670	32 Stück	800	1200	670	112	0,64
11 60 45 170	700	-	440	32 Stück	800	1200	450	93	0,43
11 60 01 037	640	-	720	32 Stück	800	1200	670	112	0,64




WHEELMATE PRO KOMPLEET Viertel-Kotflügel

Kode	A	B	C	Std verpackung 1 box	W	T	H	Gesamtgewicht (kg)	volumen (m³)
14 60 30 130	800	-	670	18 Stück	800	1200	670	38	0,64
14 60 30 145	810	-	440	18 Stück	800	1200	450	54	0,43
14 60 30 155	700	-	670	18 Stück	800	1200	670	63	0,64
14 60 30 170	700	-	440	18 Stück	800	1200	450	53	0,43

SPRAY BUSTER



Kode	A	B	Std verpackung 1 box	W	T	H	Gesamtgewicht (kg)	volumen (m³)
12 60 64 210	780	412	12 Stück	800	450	200	20,2	0,07
12 60 64 216	780	508	12 Stück	800	550	200	25	0,08
12 60 64 220	780	604	12 Stück	800	650	200	35	0,1



alle Abmessungen in mm

VERPACKUNG FEUERLÖSCHERKÄSTEN


VERPACKUNG IN INDIVIDUELLEN KARTONAGEN - HOLZPALETTE
KUNSTSTOFFPALETTEN VERFÜGBAR - PALETTEN-FOLIENUMWICKLUNG



SHELLY

Kode	Feuerlöscher	A	B	C	Std verpackung	W	T	H	Gesamtgewicht (kg)*	volumen (m³)
49 61 45 010	6 kg	305	627	220	18 Stück	404	1195	625	34	0,3
49 61 45 010	6 kg	305	627	220	126 Stück	800	1200	2300	252	2,21


* Wooden pallet packaging



SHELLY SOLID RED

Kode	Feuerlöscher	A	B	C	Std verpackung	W	T	H	Gesamtgewicht (kg)*	volumen (m³)
49 61 46 010	6 kg	305	627	220	18 Stück	404	1195	625	34	0,3
49 61 46 010	6 kg	305	627	220	126 Stück	800	1200	2300	252	2,21


* Wooden pallet packaging



FITEASY

Kode	Feuerlöscher	A	B	C	Std verpackung	W	T	H	Gesamtgewicht (kg)*	volumen (m³)
49 66 23 010	6kg	300	610	255	42 Stück	800	1250	2300	190	2,3
49 66 23 013	6/9kg	300	700	255	42 Stück	800	1350	2300	210	2,58
49 66 23 015	9/12kg	300	775	255	32 Stück	800	1250	2300	173	2,3

* Verpackung auf Holzpalette




RELEASE

Kode	Feuerlöscher	A	B	C	Std verpackung	W	T	H	Gesamtgewicht (kg)*	volumen (m³)
49 56 18 010	6kg	260	635	275	48 Stück	900	1300	2500	198	2,93
49 56 18 015	9/12kg	255	765	300	28 Stück	800	1250	2200	159	2,2

49 50 18 010	6kg	260	635	275	48 Stück	900	1300	2500	198	2,93
49 50 18 015	9/12kg	255	765	300	28 Stück	800	1250	2200	159	2,2

* Verpackung auf Holzpalette



FOLPY

Kode	Feuerlöscher	A	B	C	Std verpackung	W	T	H	Gesamtgewicht (kg)*	volumen (m³)
49 56 40 010	6kg	282	636	250	36 Stück	800	1200	2100	80	2,01

* Verpackung auf Holzpalette




SLYKÒN

Kode	Feuerlöscher	A	B	C	Std verpackung	W	T	H	Gesamtgewicht (kg)*	volumen (m³)
49 66 25 013	6/9/12 kg	320	311	729	42 Stück	1000	1600	2500	160	4


* Verpackung auf Holzpalette

VERPACKUNG BIO KITS

VERPACKUNG IN INDIVIDUELLEN KARTONAGEN - HOLZPALETTE
KUNSTSTOFFPALETTEN VERFÜGBAR - PALETTEN-FOLIENUMWICKLUNG




Individuelle Kartonage - Holzpalette - Kunststoffpaletten verfügbar - Paletten-Folienumwicklung



BIO KIT CASE

Kode	A	B	C	Std verpackung	W	T	H	Gesamtgewicht (kg)	volumen (m ³)
44 60 59 116	400	350	375	30 Stück	900	1300	2400	112	2,76





BIO KIT CABINET

Kode	A	B	C	Std verpackung	W	T	H	Gesamtgewicht (kg)	volumen (m ³)
53 21 13 010	300	400	100	14 Stück	800	600	450	24	0,22
53 21 13 015	300	400	100	14 Stück	800	600	450	24	0,22

PACKAGING DETAILS SOPÉO

HOLZPALETTE - KUNSTSTOFFPALETTEN VERFÜGBAR - PALETTEN-FOLIENUMWICKLUNG



SOPÉO

Kode	A	B	C	Std verpackung	W	T	H	Gesamtgewicht (kg)	volumen (m ³)
48 63 22 001	380	160	190	216 Stück	800	1200	2200	229	2,11
48 63 23 001	380	160	190	216 Stück	800	1200	2200	250	2,11
48 63 12 001	470	200	230	130 Stück	800	1200	2200	192	2,11
48 63 13 001	470	200	230	130 Stück	800	1200	2200	205	2,11

MINI SOPÉO 13-14

Kode	A	B	C	Std verpackung	W	T	H	Gesamtgewicht (kg)	volumen (m ³)
31 60 29 100	380	160	190	60 Stück	600	400	500	17	0,12
31 60 29 100	380	160	190	120 Stück	800	1200	2300	330	2,21

alle Abmessungen in mm

Concept: Grevi

Photo: Giancarlo Gennaro - The Studio

Copy: Silva Fedrigo

Print: Tipografia Sartore

Juli 2025

LAGO Accessori srl behält sich
das Recht vor, jederzeit und ohne
vorherige Benachrichtigung
Änderungen oder Verbesserungen
an den eigenen Produkten und an
diesem Dokument vorzunehmen



LAGO Accessori srl
Via 1° Maggio, 20
35014 Fontaniva (Padova) ITALY
Tel. +39 049 594 09 32
info@lagoaccessori.net
www.lagoaccessori.it



LAGOACCESSORI.IT