WE MAKE ANY TRUCK YOUR TRUCK | **LAGOACCESSORI.IT**

Care este diferența dintre "orice camion" și "camionul tău"? Diferența constă în atenția acordată detaliilor, în modul personal al celor care folosesc vehiculul, în alegerea accesoriilor și în combinația unică a elementelor care transformă un vehicul standard într-un partener de lucru valoros.

INDEX

09 COMPANIE
11 MADE IN ITALY

KIT CU SCULE
12 BLACK DOG
13 VERTIGO
14 SPACE TRUCKIN'
15 TRUSA DE SUPORT
16 KOMPOS-IT
17 TRUSA DE SUPORT
ACCESORII ȘI PIESE DE SCHIMB

REZERVOR APA PENTRU SPALARE
19 TANKY

APĂRATOARE MODULARĂ
CU ANTI-STROPI INTEGRATĂ
20 KOMPLEET KOMBI
22 KOMPLEET KOMBI TIPPER
23 KOMPLEET
24 KOMPLEET KOMMA
25 WHEELMATE
26 WHEELMAT E PRO
27 WHEELMATE PRO KOMPLEET
28 SPRAY BUSTER
29 SARÀKA
SUPORT DE FIXAREA APĂRĂTOARE
30 TUBURI
DOPURI DE CAPĂT
KIT DE FIXAREA APĂRĂTOAREI
DISPOZITIV DE FIXAREA FLANȘEI TUBULUI

31 ROCK'N'ROAD
32 INTERFLEX

PARATORI NOROI CU MARGINE CAUCIUCATA, PENTRU
UNA SAU MAI MULTE AXE
34 FOLPY
36 FITEASY
37 RELEASY
38 SLYKÒN
39 GRABBY
SUPORT VERTICAL REGLABIL PENTRU EXTINCTOR
40 HOLDYX SUPORT PENTRU DOCUMENTE
ROLLYX SUPORT PENTRU DOCUMENTE CILINDRICE

RULMENT DE SUPORT PENTRU
REMORCI BASCULANTE
41 FORMEEGA

SUPORT PENTRU FURTUNURI
42 HOSE PROTEX

DISPOZITIVE DE PROTECȚIE A SPATELOR
43 LAGOMAX
LAGOMAX PRO

44 **DISPOZITIVE DE PROTECȚIE LATERALĂ**

46 **CALA ROTATA**

DIN 1992,
MAINI, INIMĂ, INTUIȚIE, CURAJ,
ÎMBUNĂTĂȚIRE FĂRĂ COMPROMIS.

INOVAȚIE ȘI FIABILITATE

CALITATEA ȘI SIGURANȚĂ

EFICIENȚA LOBALĂ

LEADERSHIP

LAGO este o afacere de familie; un producător important și respectat de accesorii pentru camioane și remorci cu experiență de peste 60 de ani: cutii de scule și containere, aparatori de noroi, cutii de stingere a incendiilor împreună cu alte produse complementare. Fondată în Italia și capabilă să scoată în evidență competențele fiecărei resurse și să o exporte în peste 50 de țări, împreună cu o etică și o corectitudine recunoscută față de partenerii săi.

La LAGO, rămânem loiali rădăcinilor și valorilor noastre, fără să uităm niciodată de unde am pornit pe locul istoric al orașului Fontaniva, unde totul continuă.

Călătoria noastră nu se oprește niciodată: multumirea cu locul 2, pur și simplu, nu este în ADN-ul nostru. Mergând înainte, va exista întotdeauna o soluție mai completă, mai practică și mai eficientă, un sistem la care nimeni nu sa gândit încă.

GRUPUL NOSTRU

Proiecția către noi piețe a fost susținută strategic prin crearea unor activități complementare precum Aaister, LagoGENESIS și Lago Do Brasil.

O politică de resurse umane vizate ne-a permis să transformăm o afacere de familie într-un grup industrial modern.

Conștientizarea și oportunitatea sunt cele două orientări principale pe care le-am urmat pentru a deveni un Grup capabil să proceseze cereri din orice zonă geografică, prezentă și viitoare.

MADE IN ITALY

Principiile noastre principale sunt de a proteja interesul clienților noștri oferind soluții "Made in Italy" de înaltă calitate și avantajoase din punct de vedere economic. Soluții proiectate care are ca obiectiv reducerea timpului de asamblare, reducerea numărului de piese și garantarea eficienței globale.

Abilitatea de a oferi fiecare detaliu atenția pe care o merită, menținând în același timp o aderență fermă la contextul general al fiecărei propuneri de produs, a devenit un principiu fundamental de bază în filozofia companiei LAGO.

Toate produsele încorporează pasiunea a două generații de antreprenori și munca unei echipe bine testată și apropiate.

—
Punctualitate și fiabilitate

—
Livrare just in time

În cazul clienților selectați, este posibil să se efectueze livrări la timp și să se facă nivele de securitate disponibile ca garanție suplimentară.

—
Capacitate de lead time rapidă

Perioada medie de lead time poate fi exprimată într-o săptămână de lucru de la primirea comenzilor de la clienții noștri.

BLACK DOG

KIT CU SCULE

Polietilenă stabilizată cu UV

Culoare: negru și roșu (raze UV stabilizate)

Forma și rezistență fără compromis
11 mărimi diferite
Capac rezistent la apă și praf
Fundul plat în polipropilenă robustă anti-mucegai
O deschidere tradițională cu 2 mânere (1 mâner pentru dimensiuni 400 și 500) sunt incluse cheile, cheile de rezervă și incuietorile capacului
Toate cutiile de scule sunt echipate cu încuietori cu combinații mixte - Încuietoare cu combinații identice disponibile la cerere
Cantitate minimă de comandă necesară

Poate fi folosit ca dispozitiv de protecție laterală conform directivei 89/297 / CEE - Teste TÜV efectuate și certificate
Mai multe informații în secțiunea de download a site-ului www.lagoaccessori.it



dimensiunile sunt in mm

Cod	A	B	c-C	kg	capacitate (litri)	greutate maximă (kg)*	ambalarea std
44 50 55 115	400	350	400-420	5,7	40	30	30 bucăți
44 50 55 103	500	350	400-420	6,2	46	35	32 bucăți
44 50 55 083	600	450	470-490	9,2	90	50	24 bucăți
44 50 55 081	600	450	650-670	10,5	140	60	16 bucăți
44 50 55 084	600	550	650-670	11,5	164	65	16 bucăți
44 50 55 060	700	450	470-490	10,5	108	55	18 bucăți
44 50 55 053	700	450	650-670	12	140	65	12 bucăți
44 50 55 040	750	360	330-350	7,8	55	40	27 bucăți
44 50 55 033	800	450	470-490	11,5	123	60	18 bucăți
44 50 55 020	1000	500	470-490	15	180	70	12 bucăți
44 50 55 017	1000	500	650-670	18	260	75	8 bucăți

*Valoarea indicată este încărcarea maximă recomandată folosind seturile de materiale LAGO

PERSONALIZAREA BLACK DOG

Etichetă adeziv reflectoare în laminat de plastic
Imprimare în patru culori
Dimensiunea etichetei: 190x80mm

KIT DE SUPORT, ACCESORII ȘI PIESE DE SCHIMB LA PAGINA 15

VERTIGO

KIT CU SCULE

Polietilenă stabilizată cu UV

Culoare: negru și gri (raze UV stabilizate)

Forma și funcția - Rezistență fără compromis
11 mărimi diferite
Sigiliu rezistent la apă și praf
Fundul plat în polipropilenă robustă anti-mucegai
Sistem exclusiv de blocare cu pârghie dublă, cu dispozitiv magnetic "M.L.D." (1 pârghie pentru dimensiuni 400 și 500)
Cheile, cheile de rezervă și capacul pentru acoperirea patch-urilor sunt incluse
Toate cutiile de scule sunt echipate cu încuietori cu combinații mixte - Încuietoare cu combinații identice disponibile la cerere
Cantitate minimă de comandă necesară

Poate fi folosit ca dispozitiv de protecție laterală conform directivei 89/297 / CEE - Teste TÜV efectuate și certificate
Mai multe informații în secțiunea de download a site-ului www.lagoaccessori.it



dimensiunile sunt in mm

Cod	A	B	c-C	kg	capacitate (litri)	greutate maximă (kg)*	mbalarea std
44 50 25 115	400	350	400-420	5,7	40	30	30 bucăți
44 50 25 103	500	350	400-420	6,2	46	35	32 bucăți
44 50 25 083	600	450	470-490	9,2	90	50	24 bucăți
44 50 25 081	600	450	650-670	10,5	140	60	16 bucăți
44 50 25 084	600	550	650-670	11,5	164	65	16 bucăți
44 50 25 060	700	450	470-490	10,5	108	55	18 bucăți
44 50 25 053	700	450	650-670	12	140	65	12 bucăți
44 50 25 040	750	360	330-350	7,8	55	40	27 bucăți
44 50 25 033	800	450	470-490	11,5	123	60	18 bucăți
44 50 25 020	1000	500	470-490	15	180	70	12 bucăți
44 50 25 017	1000	500	650-670	18	260	75	8 bucăți

*Valoarea indicată este încărcarea maximă recomandată folosind seturile de materiale LAGO

VERTIGO CUSTOMISATION

Etichetă adeziv reflectoare în laminat de plastic
Imprimare în patru culori
Dimensiunea etichetei: 190x80mm

KIT DE SUPORT, ACCESORII ȘI PIESE DE SCHIMB LA PAGINA 15

SPACE TRUCKIN'

KIT CU SCULE

Polipropilenă stabilizată prin raze UV — Culoare: negru (stabilizată prin raze UV)

4 dimensiuni diferite
Pentru cerințele logistice pot fi livrate în variante asamblate sau neasamblate (corpuri stivuite și capace separate)
Garnituri rezistente la apă și praf
Armături de rezistență pentru impact și rezistență la șocuri
Sistemul de închidere pe mai multe puncte pentru a preveni deschiderea accidentală în cazul în care blocarea nu este blocată
Deschidere tradițională cu 1 mâner - Cheie, cheie de rezervă și capace de acoperire incluse
Toate cutiile de scule sunt echipate cu încuietori cu combinații mixte
Disponibile la cerere cu încuietori combinate identice - Cantitate minimă de comandă necesară

Poate fi folosit ca dispozitiv de protecție laterală conform directivei 89/297 / CEE - Teste TÜV efectuate și CERTIFICATE
Mai multe informații în secțiunea de download a site-ului www.lagoaccessori.it



dimensiunile sunt in mm

Versiunea carcasă și capacul sunt asamblate

Cod	A	B	c-C	kg	capacitate (litri)	greutate maximă (kg)*	mbalarea std**
44 60 15 116	400	350	300-350	3	30	30	54 bucăți
44 60 15 100	500	350	380-450	4	46	35	32 bucăți
44 60 15 090	600	400	380-450	5,2	70	45	24 bucăți
44 60 15 030	800	500	380-450	7,6	126	55	18 bucăți

Carcasă asamblată și capace separate

Cod	A	B	c-C	kg	capacitate (litri)	greutate maximă (kg)*	ambalarea std mpb**
44 60 01 006	400	350	300-350	3	30	30	80 bucăți
44 60 01 003	500	350	380-450	4	46	35	56 bucăți
44 60 01 002	600	400	380-450	5,2	70	45	40 bucăți
44 60 01 001	800	500	380-450	7,6	126	55	26 bucăți

*Valoarea indicată este încărcarea maximă recomandată folosind seturile de materiale LAGO
**Lot de producție minim

PERSONALIZAREA SPACE TRUCKIN'

Etichetă adeziv reflectoare în laminat de plastic
Imprimare în patru culori
Dimensiunea etichetei: 154x63mm

KIT DE SUPORT, ACCESORII ȘI PIESE DE SCHIMB LA PAGINA 15

BLACK DOG - VERTIGO - SPACE TRUCKIN'

TRUSA DE SUPORT

Utilizarea setul de suport LAGO garantează o performanță mai bună și o calitate a produsului. Toate seturile de suporturi LAGO sunt furnizate cu hardware-ul necesar pentru montarea suporturilor la cutii



Platformă de suport pentru cutii de scule **Black Dog și Vertigo**

Cod	descriere	kg	poz.	mbalarea std
31 16 41 000	400/500mm - reglabil în înălțime (numai paranteze laterale)	2,7	A	1 bucăți
31 16 43 030	600mm - reglabil în înălțime	7	B	1 bucăți
31 16 43 040	700mm - reglabil în înălțime	5,4	B	1 bucăți
31 16 43 045	750mm - reglabil în înălțime	5	B	1 bucăți
31 16 43 050	800mm - reglabil în înălțime	5,6	B	1 bucăți
31 16 43 060	1000mm - reglabil în înălțime	6	B	1 bucăți



Platformă de suport pentru cutii de scule **Space Truckin'**

Cod	descriere	kg	poz.	mbalarea std
31 16 41 000	400/500mm - reglabil în înălțime (numai paranteze laterale)	2,7	A	1 bucăți
31 16 42 030	600mm - reglabil în înălțime	5	B	1 bucăți
31 16 42 050	800mm - reglabil în înălțime	5,7	B	1 bucăți



Kit de suport pentru cutii **Black Dog și Vertigo**

Cod	descriere	kg	poz.	mbalarea std
31 16 32 000	400/500mm (numai paranteze laterale)	4,65	C	1 bucăți
31 16 34 030	600x470mm	9,7	D	1 bucăți
31 16 34 035	600x650mm	11	D	1 bucăți
31 16 34 037	600x550x650mm	12,2	D	1 bucăți
31 16 34 040	700mm	9,9	D	1 bucăți
31 16 34 043	700x650mm	11,2	D	1 bucăți
31 16 34 045	750mm	11	D	1 bucăți
31 16 34 050	800mm	10	D	1 bucăți
31 16 34 060	1000mm	10	D	1 bucăți
31 16 34 065	1000x650mm	13,1	D	1 bucăți



dimensiunile sunt in mm

Kit de suport pentru cutii **Space Truckin'**

Cod	descriere	kg	poz.	mbalarea std
31 16 32 000	400/500mm (numai paranteze laterale)	4,65	C	1 bucăți
31 16 33 030	600mm	7,6	D	1 bucăți
31 16 33 050	800mm	8,1	D	1 bucăți



BLACK DOG - VERTIGO - SPACE TRUCKIN'

SCHIMB DE PIESE

Cod	descriere	poz.	mbalarea std
05 09 04 024	**Black Dog** Mâner BD060 - cheia, cheia de rezervă și capacul pentru chei sunt incluse	A	Vrac
07 50 08 001	**Vertigo** Mâner VT040 - cheia, cheia de rezervă și capacul pentru chei sunt incluse	B	Vrac
05 09 04 008	**Space Truckin'** Mâner ST050 - cheia, cheia de rezervă și capacul pentru chei sunt incluse	C	Vrac

KOMPOS-IT

SISTEM INTEGRAT DE CUTII MODULARE MULTIFUNCȚIONALE

60% REDUCERE DE VOLUM

Polipropilenă stabilizată prin raze UV — Culoare: negru (stabilizată prin raze UV)

UN VOLUM MAI MARE DISPONIBIL VERSATIL:
O gamă largă de opțiuni oferă configurații potrivite pentru transportul materialelor ADR și a încărcăturilor de echipamente de siguranță, unelte și multe altele.
COMFORT: datorită containerului izotermic special, vă puteți configura bucătăria de călătorie.

Șase elemente de bază care se asamblează simplu și rapid folosind îmbinări rapide.
60% reducere de volum (pentru transport și depozitare)
Fiecare element individual este proiectat special pe baza funcției sale de asamblare:
- elementul inferior este bine structurat special pentru încărcare
- părțile laterale sunt special amenajate pentru a susține brațele
Capacul încorporat disponibil
Deschidere manuală cu cheie și capac URA

Kompos-it a fost testat în laborator și pe șosea cu o încărcătură de 60 kg, folosind kitul special de montare special produs de LAGO.
Utilizarea suporturilor Lago este obligatorie pentru a asigura cea mai bună performanță a produsului.



dimensiunile sunt in mm

Cod	Descriere	A	B	C	kg	greutate maximă (kg)*	mbalarea std
80 60 62 115.0100	KIT KOMPOS-IT deschidere manuală cu lanț de oprire a ușii instalat	1200	600	650	25	60	12 bucăți
80 60 62 095.0100	KIT KOMPOS-IT deschidere manuală cu lanț de oprire a ușii instalat	1000	600	650	20	50	12 bucăți

*Valoarea indicată este încărcarea maximă recomandată folosind seturile de materiale LAGO

DISPOZIȚII DISPONIBILE
Unitate izotermică: container solid izotermic cu capac propriu, permite deschiderea independentă a restului carcasei care îl conține, optimizând astfel eficiența.
Livrat într-un kit de montare pentru a reduce volumul în timpul transportului.
De asemenea, poate fi folosit ca unitate autonomă pentru utilizarea plăcilor comune de răcire
Planuri verticale și orizontale de divizare
Plan de lucru aplicabil pe partea interioară a ușii
Cutii
Punctul de lumină cu LED

KOMPOS-IT
KIT DE SUPORT

Cod	Descriere	kg	mbalarea std
31 16 67 004	Kit de suport pentru instalarea podelei (pereche)	8	1 bucăți
31 16 66 004	Kit de suport pentru instalarea în cadru (pereche)	10	1 bucăți

KOMPOS-IT
ACCESORII ȘI PIESE DE SCHIMB

Cod	Descriere	kg	mbalarea std
07 09 16 001 bucăți	Unitate izotermică 400x600x650 mm (dezasamblată) PENTRU INSTALAREA UNITĂȚII IZOTERMICE ESTE NECESAR SEPARATORUL VERTICAL	0,3	1
81 60 40 044	Despărțitor vertical 600 x 650 mm	1,1	12 bucăți
81 60 41 021	Despărțitor orizontal 400 x 650 mm	0,5	12 bucăți
81 60 41 007	Despărțitor orizontal 200 x 650 mm	0,3	24 bucăți
81 30 45 072	Despărțitor din aluminiu 1200 x 600 mm	1,8	vrac
81 30 45 063	Despărțitor din aluminiu 1000 x 600 mm	1,6	vrac
81 60 56 006	Sertar (furnizat cu manualul standard) Separatorul orizontal este necesar pentru instalarea sertarului	1	12 bucăți
05 09 16 026	Punctul de lumină cu LED	0,1	vrac
07 10 16 001	Set de lanț de oprire a ușii	0,2	vrac
07 05 16 002	Kit de închidere	0,05	vrac

TANKY

REZERVOR APA PENTRU SPALARE



Polietilenă stabilizată cu UV

Culoare: alb și negru (stabilizat UV)
neadecvat pentru consumul alimentar

Practic și rezistent
Test de scurgere la toate tancurile
250 ml sticlă de săpun cu dozator - Sticlă, dozator și robinet incluse
Completat cu șuruburi necesare pentru fixarea kit-ul de suport



Tanky 30

Cod	capacitate (litri)	culoare	A	b-B	C	kg	mbalarea std
52 55 15 010	28	alb	350	360-380	430	3	60 bucăți
52 50 15 030	28	negru	350	360-380	430	3	60 bucăți

Tanky 50

52 55 15 050	45	alb	420	430-450	450	5,2	45 bucăți
52 50 15 050	45	negru	420	430-450	450	5,2	45 bucăți



dimensiunile sunt in mm

TANKY KIT DE SUPORT

KIT DE SUPORT

Cod	descriere	poz.	mbalarea std
31 16 28 001	Tuburi cu flanșă pentru instalarea ramei - șuruburi pentru montarea pe cadre - Tanky 30 și 50	A	multiplu de 5
31 16 26 001	Kit de suport pentru instalarea cadrelor - Tanky 30 și 50	B	multiplu de 5
31 16 25 001	Kit de suport pentru instalarea podelei - Tanky 30 și 50	C	multiplu de 5

TANKI PIESE DE SCHIMB

Cod	descriere	poz.	mbalarea std
05 09 02 008	Sticlă de sapun și dozator	A	Vrac
05 09 02 009	Robinet	B	Vrac
05 09 02 005	Capac rezervă (ca alternativă la dozatorul de săpun)	C	Vrac

KOMPLEET KOMBI

APĂRATOARE MODULARĂ CU ANTI-STROPI INTEGRATĂ
DISPOZITIV ANTI-SPRAY ȘI STRATURI REGLABILE



Polipropilenă stabilizată prin raze UV

Culoare: negru si gri (stabilizata UV)

Avantaje pentru toți
4 module: Kombi fara anti-stropi, Kombi 150, Kombi 250 si Kombi 350
50/75% reducere a volumului ambalajelor: economii la logistică, manipulare și depozitare
Ușor de asamblat
nu sunt necesare operații preliminare de foraj, nituire sau lipire
Reducerea semnificativă a greutății datorită integrării componentelor
Suprafața rezistentă la zgârieturi
Capac de fixare reglabil Ø 42mm - Pereche de strângere maximă 12 Nm
Șuruburi de fixare găuri cu tratament superficial Geomet® - Rezistență ridicată la coroziune
Absența altor părți metalice

Dispozitiv anti-spray în conformitate cu regulamentul 109/2011 ÷ 2015/166
Mai multe informații în secțiunea de download a site-ului www.lagoaccessori.it



dimensiunile sunt in mm

PRODUS ASAMBLAT

Descriere	A	B	C-c	R	K	k	D	H anti-stropi
Kompleet Kombi fără anti-stropi	1890	1290	450-390	640	925	803	150	-
Kompleet Kombi 150 - anti-stropi integrată de 150mm	1890	1290	450-390	640	925	803	150	150
Kompleet Kombi 250 - anti-stropi integrată de 250mm	1890	1290	450-390	640	925	803	150	250
Kompleet Kombi 350 - anti-stropi integrată de 350mm	1890	1290	450-390	640	925	803	150	350



Compune tu Kompleet Kombi prin combinarea modulelor - Toate modulele sunt livrate neasamblate

Kompleet Kombi Basic = 1 15 60 45 010 + 1 15 60 45 010

Cod	kg	ambalarea std
1 15 60 45 010	2	18 bucăți
1 15 60 45 010	2	18 bucăți

Kompleet Kombi 150 = 1 15 60 45 010 + 2 15 60 45 015

Cod	kg	ambalarea std
1 15 60 45 010	2	18 bucăți
2 15 60 45 015	2,25	18 bucăți

Kompleet Kombi 250 = 1 15 60 45 010 + 3 15 60 45 020

Cod	kg	ambalarea std
1 15 60 45 010	2	18 bucăți
3 15 60 45 020	2,45	18 bucăți

Kompleet Kombi 350 = 1 15 60 45 010 + 4 15 60 45 025

Cod	kg	ambalarea std
1 15 60 45 010	2	18 bucăți
4 15 60 45 025	2,65	18 bucăți

PERSONALIZARE APĂRĂTOAREI

Cantitate mare:
Etichetă de transfer termic
Culoarea alba

Cantitate mică:
Serigrafie
Maxim 3 culori

Dimensiunea maximă a logo-ului: 330 x 190 mm

KIT DE SUPORT, TUBURI ȘI PIESE DE PIESE DE SCHIMB LA PAGINA 29-30

KOMPLEET KOMBI TIPPER

APĂRĂTOAREA MODULARĂ CU ANTI-STROPI INTEGRATĂ CU PLIANT

TIPPER SPECIAL



Polipropilenă stabilizată prin raze UV — Culoare: negru (stabilizată prin raze UV)

Sistem proiectat pentru remorci cu înclinare: adecvat pentru montarea unei șaibe, lanț și carabină cu apărătoare de noroi pliantă la bara de protecție spate sau la tuburile de protecție.

50/75% reducere a volumului ambalajului: economii la logistică, manipulare și depozitare
Ușor de asamblat: nu sunt necesare unelte speciale
Gata de instalare: nu sunt necesare lucrări preliminare de foraj, nituire sau lipire
Reducerea semnificativă a greutății datorită integrării componentelor
Suprafață rezistentă la zgârieturi
Capac de fixare reglabil Ø 42mm - Pereche de strângere maximă 12 Nm
Șuruburi de fixare găuri cu tratament superficial Geomet® - Rezistență ridicată la coroziune
Lanț, carabină, orificiu pentru atașarea carabinei, placă: oțel inoxidabil



dimensiunile sunt in mm

PRODUS ASAMBLAT

Descriere	A	B	C-c	R	K	k	D	H
Kompleet Kombi Tipper	1800	1290	450-390	640	925	803	150	300



Kompleet Kombi Tipper = ❶ 15 60 45 010 + ❺ 15 60 46 001

Cod	kg	ambalarea std
15 60 45 010	2	18 bucăți
15 60 46 001	2,8	18 bucăți

KIT DE SUPORT, TUBURI ȘI PIESE DE PIESE DE SCHIMB LA PAGINA 29-30

KOMPLEET

ANTI-STROPI INTEGRATĂ, DISPOZITIV ANTI-SPRAY ȘI SUPORTURI REGLABILE

Polipropilenă stabilizată prin raze UV — Culoare: negru (stabilizată prin raze UV)

Sistem integrat - Fiabilitate sporită și viteză de asamblare
Ușor de asamblat
Nu necesită operații preliminare de foraj, nituire sau lipire
Reducerea semnificativă a greutății datorită integrării componentelor
Suprafață rezistentă la zgârieturi
Gaură de montare Ø42 mm reglabilă - Pereche de strângere maximă 12 Nm
Șuruburi de fixare găuri cu tratament superficial Geomet®
Rezistență ridicată la coroziune
Lipsa altor părți metalice

Dispozitiv anti-spray în conformitate cu regulamentul 109/2011 ÷ 2015/166
Informații suplimentare în secțiunea de descărcare de pe site-ul www.lagoaccessori.it



dimensiunile sunt in mm

Cod	A	B-b	R	D	H anti-stropi	kg	mbalarea std
15 60 01 008	700	450-390	670	150	-	1,78	48 bucăți
15 60 10 170	700	450-390	670	150	160	2,75	42 bucăți
15 60 11 170	700	450-390	670	150	250	3	30 bucăți
15 60 12 170	700	450-390	670	150	350	3,5	30 bucăți

PERSONALIZAREA ANTI-STROPI

Cantitate mare:
Etichetă de transfer termic
Culoarea albă

Cantitate mică:
Serigrafie
Maxim 3 culori

Dimensiunea maximă a logo-ului: 330 x 190 mm

KIT DE SUPORT, TUBURI ȘI PIESE DE PIESE DE SCHIMB LA PAGINA 29-30

KOMPLEET KOMMA

APĂRĂTOARE VERTICALĂ, ANTI-STROPI INTEGRATĂ ȘI DISPOZITIV ANTI-SPRAY



Polipropilenă stabilizată prin raze UV — Culoare: negru (stabilizată prin raze UV)

Apărătoare de noroi pentru semiremorcă - Instalare rapidă - Aranjat pentru carcasa antispray de profil lateral
Nu necesită operații preliminare de foraj, nituire sau lipire
Suprafață rezistentă la zgârieturi
Rezistență excepțională la coroziune - Nu sunt prezente părți metalice
Balama integrată
Găuri de montare integrate

Dispozitiv anti-spray în conformitate cu regulamentul 109/2011 ÷ 2015/166
Informații suplimentare în secțiunea de descărcare de pe site-ul www.lagoaccessori.it



Cod	A	B-b	C	D	E	H anti-stropi	kg	ambalarea std
15 60 40 010	735	470-410	110	165	116	-	1,8	20 bucăți
15 60 40 015	735	470-410	110	165	116	155	2	18 bucăți
15 60 40 018	735	470-410	110	165	116	190	2,2	18 bucăți
15 60 40 020	735	470-410	110	165	116	265	2,3	18 bucăți
15 60 40 025	735	470-410	110	165	116	350	2,4	18 bucăți

dimensiunile sunt in mm

PERSONALIZARE ANTI-STROPI

Cantitate mare:
Etichetă de transfer termic
Culoarea albă

Cantitate mică
Serigrafie
Maxim 3 culori

Dimensiunea maximă a logo-ului: 330 x 190 mm

WHEELMATE

APĂRĂTOARE DE NOROI





dimensiunile sunt in mm

Polipropilenă stabilizată prin raze UV — Culoare: negru (stabilizată prin raze UV)

O apărătoare pentru fiecare aplicație
Suprafață rezistentă la zgârieturi

Apărătoare tradițională Cod	A	B	C	H	P	R	kg	mbalarea std
11 60 41 380	2100	1340	660	670		670	6,1	42 bucăți
11 60 41 410	2100	1350	440	670		670	4,2	60 bucăți
11 60 41 465	1900	1330	660	570		670	5,8	42 bucăți
11 60 41 460	1920	1310	450	600		650	3,5	60 bucăți
11 60 41 505	1700	1100	560	540		550	3,5	50 bucăți
11 60 41 535	1580	1000	550	510		500	3	60 bucăți
11 60 41 540	1580	1000	500	500		500	2,8	80 bucăți
11 60 41 640	1400	900	450	450		450	2,3	80 bucăți
11 60 41 655	1380	890	400	440		440	2	100 bucăți
11 60 41 645	1400	900	225	450		450	1,2	10 bucăți
11 60 41 660	1400	900	270	450		450	1,5	10 bucăți
Apărătoare cu partea superioară plată								
11 60 42 610	1470	910	460	460	390	500	2,6	80 bucăți
11 60 42 600	1500	900	310	480	400	600	2,4	90 bucăți
Jumate de apărătoare								
11 60 40 080	1000	-	660	-		670	3	24 bucăți
11 60 40 095	1000	-	440	-		670	2	24 bucăți
11 60 40 130	800	-	670	-		670	2,1	50 bucăți
11 60 40 145	810	-	440	-		670	1,5	50 bucăți
11 60 40 155	700	-	670	-		670	2	50 bucăți
11 60 40 170	700	-	440	-		670	1,4	50 bucăți
11 60 01 010	640	-	720	-		640	2	50 bucăți

KIT DE SUPORT, TUBURI ȘI PIESE DE PIESE DE SCHIMB LA PAGINA 29-30

WHEELMATE PRO

APĂRĂTOARE CU SUPORTURI REGLABILE

Polipropilenă stabilizată prin raze UV — Culoare: negru (stabilizată prin raze UV)

Apărătoare cu suporturi reglabile
Suprafață rezistentă la zgârieturi
Capac de fixare reglabil Ø42 mm pentru apărătoare tradiționala - Pereche de strângere maximă 12 Nm
Capac de fixare anti-alunecare și reglabil Ø42 mm pentru jumătate de apărătoare - Pereche maxim de 15 Nm





Aărătoare tradiționale cu unor suporturi preasamblate 57 05 18 010

Cod	A	B	C	R	K	k	D	kg	mpb*
11 60 46 380	2100	1340	660	670	970	790	450	7,6	36 bucăți
11 60 46 410	2100	1350	440	670	970	790	250	5,7	48 bucăți
11 60 46 465	1900	1330	650	670	985	805	450	7,3	36 bucăți
11 60 46 460	1940	1310	450	650	1010	850	250	5	48 bucăți
11 60 46 505	1700	1100	560	550	920	720	350	5	48 bucăți
11 60 46 535	1580	1000	550	500	810	600	350	4,5	48 bucăți
11 60 46 540	1580	1000	500	500	810	600	350	4,3	60 bucăți
11 60 46 640	1400	900	450	450	690	510	250	3,8	60 bucăți
11 60 46 655	1380	890	400	440	670	495	225	3,5	72 bucăți

*Lot de producție minim





Jumătate de apărătoare cu suporturi preasamblate 57 05 17 010									mpb*
11 60 45 130	800	-	670	670	-	-	450	2,1	32 bucăți
11 60 45 145	810	-	440	670	-	-	250	3	32 bucăți
11 60 45 155	700	-	670	670	-	-	450	3,5	32 bucăți
11 60 45 170	700	-	440	670	-	-	250	2,9	32 bucăți
11 60 01 037	640	-	720	640	-	-	525	3,5	32 bucăți

dimensiunile sunt in mm

KIT DE SUPORT, TUBURI ȘI PIESE DE PIESE DE SCHIMB LA PAGINA 29-30

WHEELMATE PRO KOMPLEET

APĂRĂTOARE CU SUPORTURI ȘI ANTI-STROPI ASAMBLATE

Polipropilenă stabilizată prin raze UV — Culoare: negru (stabilizată prin raze UV)

Apărătoare Wheelmate Pro cu anti-stropi Spray Buster preasamblată
Suprafață rezistentă la zgârieturi
Capac de fixare reglabil Ø42 mm pentru apărătoare tradiționala - Pereche maxim de 12 Nm
Capac de fixare anti-alunecare și reglabil Ø42 mm pentru jumătate de apărătoare - Pereche maxim de 15 Nm

Dispozitiv anti-spray în conformitate cu regulamentul 109/2011 ÷ 2015/166
Informații suplimentare în secțiunea de descărcare de pe site-ul www.lagoaccessori.it





Apărătoare tradițională cu suporturi 570518010 și anti-spray preasamblate și anti-stropi + anti-stropi

Cod	A	B	C-c	R	K	k	D	H anti-stropi	kg	mpb*
14 60 35 380	2100	1340	660-604	670	970	790	450	400	9	24 bucăți
14 60 35 410	2100	1350	440-412	670	970	790	250	400	6,3	48 bucăți
14 60 35 465	1900	1330	650-604	670	985	805	450	400	8,5	24 bucăți
14 60 35 460	1940	1310	450-412	650	1100	850	250	400	5,9	48 bucăți
14 60 35 505	1700	1100	560-508	500	920	720	350	400	6,7	36 bucăți

*Lot de producție minim





Jumătate de apărătoare cu suporturi 570517010 preasamblate și anti-stropi										mpb*
14 60 30 130	800	-	670-604	670	-	-	450	400	2,1	18 bucăți
14 60 30 145	810	-	440-412	670	-	-	250	400	3	18 bucăți
14 60 30 155	700	-	670-604	670	-	-	450	400	3,5	18 bucăți
14 60 30 170	700	-	440-412	670	-	-	250	400	2,9	18 bucăți

dimensiunile sunt in mm

PERSONALIZARE ANTI-STROPI

Cantitate mare:
Etichetă de transfer termic
Culoarea albă

Cantitate mică
Serigrafie
Maxim 3 culori

Dimensiunea maximă a logo-ului: 330 x 190 mm

KIT DE SUPORT, TUBURI ȘI PIESE DE PIESE DE SCHIMB LA PAGINA 29-30

SPRAY BUSTER

ANTI-STROPI CU DISPOZITIV ANTI-SPRAY



Polipropilenă stabilizată prin raze UV — Culoare: negru (stabilizată prin raze UV)

Anti-stropi cu dispozitiv anti-spray omologat
3 dimensiuni
Suprafață rezistentă la zgârieturi
Furnizat cu un kit de viterie pentru fixarea anti-stropi/apărătoarea

Dispozitiv anti-spray în conformitate cu regulamentul 109/2011 ÷ 2015/166
Informații suplimentare în secțiunea de descărcare de pe site-ul www.lagoaccessori.it



dimensiunile sunt in mm

Cod	A	b-B	H anti-stropi	C	D	E	kg	mbalarea std
12 60 64 210	780	340-412	400	127	125	-	1,6	12 bucăți
12 60 64 215	780	436-508	400	175	125	68	2	12 bucăți
12 60 64 220	780	532-604	400	223	125	117	2,4	12 bucăți

PERSONALIZARE ANTI-STROPI
Cantitate mare:
Etichetă de transfer termic
Culoarea albă

Cantitate mică
Serigrafie
Maxim 3 culori

Dimensiunea maximă a logo-ului: 330 x 190 mm

SARÀKA

KIT DE FIXARE RAPIDĂ APĂRĂTOARE

Răşinile acetalica s-au stabilizat la raze UV — Culoare: negru (stabilizată prin raze UV)

Pereche de suporturi pentru fixarea apărătoarea complet registrabil
Reglare maximă dreapta / stânga pentru o aliniere perfectă
Nu necesită operații preliminare de foraj, nituire, lipire sau fixare
Timp de asamblare cu 50% mai rapid decât sistemele tradiționale
Nu este nevoie de capace de tuburi
Potrivit pentru tuburi Ø 42 mm
Personalizare disponibilă la cerere - Etichetă adezivă Galvanizată din material plastic reflectorizant - Imprimare în patru culori
Cantitate minimă de comandă necesară

Cod	descriere	mbalarea std
57 05 35 010	Pereche de suporturi Saràka Ø 42mm - Şuruburi incluse	12 bucăți

Saraka a fost conceput pentru a fi utilizat exclusiv cu următoarele variante de protecție LAGO Wheelmate: 11 60 41 380 - 11 60 41 410 - 11 60 41 465 - 11 60 41 460 - 11 60 40 080 - 11 60 40 095 - 11 60 40 130 - 11 60 40 145 - 11 60 40 155 - 11 60 40 170 - 11 60 01 010

SUPORT DE FIXAREA APĂRĂTOARE

Polipropilenă stabilizată cu raze UV - cauciuc Epdm - răşină acetală - oţel - oţel inoxidabil
Şuruburi de fixare găuri cu tratament superficial Geomet®

Toate suporturile sunt furnizate cu şuruburi, piuliţe şi şaibe de montare

Suporturi de fixare apărătoare - Potrivit pentru jumatate de apărătoare

Cod	descriere	material/finisaj	ambalarea std
57 05 17 010	Suport registrabil Ø 42mm - Şuruburi incluse Capac de fixare anti-alunecare - Pereche maxim de 15 Nm	PA6 Nailon GF PA6 Nailon GF - Cauciuc Epdm	48 bucăți

Suporturi de fixare apărătoare - Potrivit pentru apărătoarele tradiționale

Cod	descriere	material/finisaj	ambalarea std
57 05 18 010	Suport registrabil Ø 42mm - Şuruburi incluse Capac de fixare anti-alunecare - Pereche maxim de 12 Nm	PA6 Nailon GF PA6 Nailon GF	48 bucăți

Fixing eyelet

Cod	descriere	material/finisaj	poz.	mbalarea std
05 05 02 014	Capac de fixare anti-alunecare registrabil	PA6 Nailon GF - Cauciuc Epdm	A	12 bucăți
05 05 02 016	Capac de fixare registrabil	PA6 Nailon GF	B	12 bucăți

dimensiunile sunt in mm

Cod	descriere	Ø	material/finisaj	mbalarea std
57 05 10 010	Suport fix	42	Răşină acetală	100 bucăți
57 05 10 015	Suport fix	48	Răşină acetală	100 bucăți
57 05 10 020	Suport fix	54	Răşină acetală	100 bucăți
57 11 30 010	Suport fix	42	Oţel/Galvanizat	50 bucăți
57 11 30 020	Suport fix	54	Oţel/Galvanizat	50 bucăți
57 11 15 010	Suport registrabil	42	Oţel/Galvanizat	50 bucăți
57 16 15 010	Suport registrabil	42	Oţel - Vopsit de negru	50 bucăți
57 30 15 010	Suport registrabil	42	Oţel inoxidabil	50 bucăți

TUBURI

Oțel S235JR - Oțel inoxidabil AISI 304 2B

Diferite dimensiuni, finisaje și grosimi disponibile la cerere
Capacul găurii nu este inclus

Cod	descriere	L lungime	grosime	material/finisaj	mbalarea std
16 11 10 020	Tub drept Ø 42mm	750	2	Oțel/Galvanizat	14 bucăți
16 11 20 020	Tub drept Ø 54mm	750	2	Oțel/Galvanizat	14 bucăți
16 11 10 110	Tub drept Ø 42mm - flanșă rotundă	600+5 (flanșă)	2	Oțel/Galvanizat	14 bucăți
16 11 10 100	Tub drept Ø 42mm - flanșă rotundă	750+5 (flanșă)	2	Oțel/Galvanizat	14 bucăți
16 16 10 100	Tub drept Ø 42mm - flanșă rotundă	750+5 (flanșă)	2	Oțel - Vopsit de negru	14 bucăți
16 11 10 200	Tub drept Ø 42mm - flanșă pătrată	750+5 (flanșă)	2	Oțel/Galvanizat	10 bucăți
16 11 01 007	Tub drept Ø 42mm - flanșă dreptunghiulară întărită	750+5 (flanșă)	2	Oțel/Galvanizat	10 bucăți
17 11 10 015	Tub 1 curbă Ø 42 mm	770	2	Oțel/Galvanizat	12 bucăți
17 11 20 015	Tub 1 curbă Ø 54mm	770	2	Oțel/Galvanizat	8 bucăți
18 30 10 025	Tub 2 curbe Ø 42 mm	730	2	Oțel inoxidabil	12 bucăți
18 11 10 105	Tub 2 curbe Ø 42 mm - flanșă rotundă	730+5 (flanșă)	2	Oțel/Galvanizat	12 bucăți
18 16 10 115	Tub 2 curbe Ø 42 mm - flanșă rotundă	580+5 (flanșă)	2	Oțel - Vopsit de negru	12 bucăți
18 16 10 105	Tub 2 curbe Ø 42 mm - flanșă rotundă	730+5 (flanșă)	2	Oțel - Vopsit de negru	12 bucăți

DOPURI DE CAPĂT

Polietilenă stabilizată cu UV

Cod	descriere	mbalarea std
05 09 02 003	Dopuri de capăt Ø 42mm	vrac
05 09 02 001	Dopuri de capăt Ø 54mm	vrac

KIT DE FIXAREA APĂRĂTOAREI

Oțel S235JR

Tube drepte + 1 suport fix de sudat + 1 suport mobil (capacul gaurii nu este inclus)
Diferite dimensiuni și finisaje disponibile la cerere

Cod	Ø	L lungime	grosime	finisaj	mbalarea std
24 11 12 035	Ø 42mm	600	2	Galvanizat	10 bucăți
24 11 12 020	Ø 42mm	750	2	Galvanizat	10 bucăți
24 11 22 020	Ø 54mm	750	2	Galvanizat	10 bucăți

DISPOZITIV DE FIXAREA FLANȘEI TUBULUI

Oțel S235JR - Clemă de 2,5 mm grosime - Grosimea flanșei de 6 mm

Diferite dimensiuni, finisaje și grosimi disponibile la cerere

Cod	descriere	finisaj	mbalarea std
56 11 15 010	Element de prindere a țevii Ø 42mm - flanșă rotundă	Galvanizat	50 bucăți
56 11 20 010	Element de prindere a țevii Ø 42mm - flanșă pătrată	Galvanizat	50 bucăți
56 11 30 010	Element de prindere a țevii Ø 42mm - flanșă triangulară	Galvanizat	50 bucăți
56 11 20 020	Element de prindere a țevii Ø 54mm - flanșă pătrată	Galvanizat	50 bucăți
56 11 25 020	Element de prindere a țevii armată Ø 54mm - flanșă pătrată	Galvanizat	50 bucăți

dimensiunile sunt in mm

ROCK'N'ROAD

APĂRĂTOARE PENTRU MIJLOACELE DE LUCRU



Oțel S235JR - Oțel inoxidabil AISI 304 2B - Oțel peraluman 5754

Diferite dimensiuni, finisaje și grosimi disponibile la cerere



Cod	descriere	A	B	C	Grosime	H	mpb*
10 25 25 360	Oțel S235JR	2300	1400	650	1,8	700	10 bucăți
10 30 25 360	Oțel inoxidabil AISI 304 2B	2300	1400	650	1,5	700	10 bucăți
10 32 25 360	Oțel inoxidabil galvanizat AISI 304 2B	2300	1400	650	1,5	700	10 bucăți
10 46 25 360	Mandrină de aluminiu	2300	1400	650	3+2	700	10 bucăți

*Lot de producție minim



Cod	descriere	A	B	C	Grosime	H	mpb*
10 25 26 315	Oțel S235JR	3500	2740	650	1,8	660	10 bucăți
10 30 26 315	Oțel inoxidabil AISI 304 2B	3500	2740	650	1,5	660	10 bucăți
10 32 26 315	Oțel inoxidabil galvanizat AISI 304 2B	3500	2740	650	1,5	660	10 bucăți
10 46 26 315	Mandrină de aluminiu	3500	2740	650	3+2	660	10 bucăți

*Lot de producție minim

dimensiunile sunt in mm

KIT DE SUPORT, TUBURI ȘI PIESE DE PIESE DE SCHIMB LA PAGINA 29-30

INTERFLEX

APĂRĂTOARE DIN TABLĂ CU MARGINEA DIN CAUCIUC
SINGURĂ AXĂ ȘI 2-3-4 AXE



ZG Oțel galvanizat

Grosime: 0,8mm
Marginea din cauciuc: 60mm or 90mm

IFG Oțel inoxidabil AISI 304 2B cu finisaj strung AISI 304 2B

Grosime: 0,8 mm
Marginea din cauciuc: 90 mm



dimensiunile sunt in mm

Tandem apărătoare

ZG Cod	E	IFG Cod	E	A	B	C	R	mpb*
10 13 11 315	90	10 33 11 305	90	3550	2740	650	670	10 bucăți
10 13 11 310	90	10 33 11 310	90	3550	2740	600	670	10 bucăți
10 13 11 335	90	10 33 11 335	90	3450	2640	650	670	10 bucăți
10 13 11 340	90	10 33 11 340	90	3450	2640	600	670	10 bucăți

*Lot de producție minim

KIT DE SUPORT, TUBURI ȘI PIESE DE PIESE DE SCHIMB LA PAGINA 29-30

PARATORI NOROI CU MARGINE CAUCIUCATA, PENTRU UNA SAU MAI MULTE AXE



Apărătoare cu osingura axă

ZG Cod	E	IFG Cod	E	A	B	C	R	mpb*
10 13 11 370	90	10 33 11 370	90	2100	1340	700	670	10 bucăți
10 13 11 380	90	10 33 11 380	90	2100	1340	650	670	10 bucăți
10 13 11 385	90	10 33 11 385	90	2100	1340	600	670	10 bucăți
10 13 11 390	90	10 33 11 390	90	2100	1340	500	670	10 bucăți
10 13 11 400	90	10 33 11 400	90	2100	1340	450	670	10 bucăți
10 13 11 415	90	10 33 01 010	90	2100	1340	400	670	10 bucăți
10 13 11 430	90	10 33 11 430	90	2000	1260	600	630	10 bucăți
10 13 11 435	90	10 33 11 435	90	2000	1260	550	630	10 bucăți
10 13 11 462	90	10 33 11 462	90	1900	1300	400	650	10 bucăți
10 13 11 485	90	10 33 11 485	90	1800	1170	650	585	10 bucăți
10 13 11 490	90	10 33 11 490	90	1800	1170	600	585	10 bucăți
10 13 11 495	90	10 33 11 495	90	1800	1170	500	585	10 bucăți
10 13 21 510	60	10 33 11 510	90	1700	1100	600	550	10 bucăți
10 13 21 515	60	10 33 11 515	90	1700	1100	550	550	10 bucăți
10 13 21 520	60	10 33 11 520	90	1700	1100	500	550	10 bucăți
10 13 21 560	60	10 33 11 560	90	1570	1000	550	500	10 bucăți
10 13 21 565	60	10 33 11 565	90	1570	980	500	490	10 bucăți
10 13 21 570	60	10 33 11 570	90	1570	980	450	490	10 bucăți
10 13 21 575	60	10 33 11 575	90	1570	980	400	490	10 bucăți
10 13 21 620	60	10 33 11 620	90	1450	880	450	440	10 bucăți
10 13 21 625	60	10 33 11 625	90	1450	880	400	440	10 bucăți
10 13 21 630	60	10 33 11 630	90	1450	880	270	440	10 bucăți
10 13 21 675	60	10 33 11 675	90	1360	850	400	425	10 bucăți
10 13 21 685	60	10 33 11 685	90	1300	820	400	410	10 bucăți
10 13 21 695	60	10 33 11 695	90	1250	800	280	400	10 bucăți
10 13 21 700	60	10 33 11 700	90	1250	800	250	400	10 bucăți
10 13 21 705	60	10 33 11 705	90	1250	800	220	400	10 bucăți

*Lot de producție minim

dimensiunile sunt in mm

Jumate de apărătoare

ZG Cod	E	IFG Cod	E	A	B	C	R	mpb*
10 13 20 080	60	10 33 10 080	90	1000	-	650	670	20 bucăți
10 13 20 090	60	10 33 10 090	90	1000	-	500	670	20 bucăți
10 13 20 110	60	10 33 10 110	90	900	-	650	670	20 bucăți
10 13 20 115	60	10 33 10 115	90	900	-	600	670	20 bucăți
10 13 20 120	60	10 33 10 120	90	900	-	500	670	20 bucăți
10 13 20 130	60	10 33 10 130	90	800	-	650	650	20 bucăți
10 13 20 135	60	10 33 10 135	90	800	-	600	650	20 bucăți
10 13 20 140	60	10 33 10 140	90	800	-	500	650	20 bucăți
10 13 20 155	60	10 33 10 155	90	700	-	650	650	20 bucăți
10 13 20 160	60	10 33 10 160	90	700	-	600	650	20 bucăți
10 13 20 165	60	10 33 10 165	90	700	-	500	650	20 bucăți
10 13 20 185	60	10 33 10 185	90	650	-	650	650	20 bucăți
10 13 20 200	60	10 33 10 200	90	600	-	650	650	20 bucăți
10 13 20 205	60	10 33 10 205	90	600	-	600	630	20 bucăți
10 13 20 210	60	10 33 10 210	90	600	-	500	630	20 bucăți

*Lot de producție minim

Dimensiuni, finisaje și grosimi diferite disponibile la cerere:
- oțel galvanizat de 0,8 mm - 1mm - 1,2mm
- oțel inoxidabil AISI 3042B 0,8mm - 1mm - 0,8 mm
- oțel inoxidabil galvanizat de 1 mm
- oțel inoxidabil lustruit de 0,8 mm - 1 mm

FOLPY

CUTIE DE EXTINCTOR CU ÎNCĂRCARE DE SUS

Polietilenă stabilizată cu UV — Culoare: roșu și negru (stabilizate cu raze UV)

Stil și ușor de utilizat
Potrivit pentru extinctoarele de 6 kg
Deschidere rapidă și ergonomică cu capac rotativ și dispozitiv de blocare pentru o siguranță dublă împotriva deschiderii accidentale
Arc intern pentru blocarea cutii de extinctor
Set de șuruburi furnizat pentru a fixa Folpy pe suporturi

Pentru a asigura o performanță optimă a produsului, se recomandă utilizarea kit-ului universal de suport LAGO



dimensiunile sunt in mm

Cod	extinctor	extinctor Ø min-max	A	B	C	greutate	mbalarea std
49 56 40 010	6 kg	150 - 165	282	636	250	2,0	36 bucăți

PERSONALIZAREA FOLPY
Logo-ul în relief pe capac - cantitatea minimă de comandă la cerere
Logo-ul de dimensiuni 145x40 mm

PIESE DE SCHIMB FOLPY

Cod	Descriere	ambalarea std
50 51 40 010	A - Capacul dotat cu un dispozitiv de blocare	vrac
05 05 02 034	B - Dispozitiv de blocare	vrac
05 07 02 048	C - Garnitură	vrac

KIT DE SUPORT UNIVERSAL FOLPY

CADRU



PLATFORMĂ



dimensiunile sunt in mm

Robust și versatil
Un singur produs care să aibă mai multe configurații și să răspundă tuturor nevoilor

Material S 235 JR - (Fe360 BFN) | Culoare: negru (vopsire cu praf poliester)

Cod	kg	mbalarea std
31 16 63 000	3	1 bucăți

KIT FOLPY

KIT FOLPY: Folpy 49 56 40 010 + Suport univaersal 31 16 63 000 cu ambalaj unic

Cod	kg	mbalarea std
49 56 41 010	5.2	36 bucăți

FITEASY

CUTIE DE EXTINCTOR

Polipropilenă stabilizată cu raze UV

Culoarea: roșu și negru, negru (stabilizat cu raze UV)

Calitate unică - Stil fără egal
3 măsuri: 6 kg, 6/9 kg și 9/12 kg
Încuietori ergonomice cu manetă dublă pentru a preveni deschiderea accidentală
Sistem de fixare exclusiv reglabil Rex - preasamblat
Predispunerea găurilor de fixare

Poate fi folosit ca dispozitiv de protecție laterală în conformitate cu Directiva 89/297 / CEE - Teste efectuate și certificate de TÜV
Mai multe informații în secțiunea de download a site-ului www.lagoaccessori.it



dimensiunile sunt in mm

Cod	extinctor	extinctorØ min-max	A	B	C	kg	mbalarea std
49 66 23 010	6kg	150-190	300	610	255	4,2	42 bucăți
49 66 23 013	6/9kg	150-190	300	700	255	4,7	42 bucăți
49 66 23 015	9/12kg	150-190	300	775	255	5	32 bucăți

ACCESORII ȘI SCHIMB DE PIESE DETAILS AT PAGE 39

RELEASY

CUTIE DE EXTINCTOR CU CAPAC DETAȘABIL

Polietilenă stabilizată cu UV

Culoarea: roșu și negru, negru (stabilizat cu raze UV)

Deschiderea cu buton pentru deblocare rapidă
2 măsuri: 6 kg și 9/12 kg
Dispozitiv de închidere anti-deschidere accidentală
Sistem de fixare exclusiv reglabil Rex - preasamblat



dimensiunile sunt in mm

Cod	culoare	extinctor	extinctorØ min-max	A	B	C	kg	mbalarea std
49 56 18 010	negru-roșu	6kg	150-190	260	635	275	3,85	48 bucăți
49 56 18 015	negru-roșu	9/12kg	150-190	255	765	300	5,2	28 bucăți
49 50 18 010	negru-negru	6kg	150-190	260	635	275	3,85	48 bucăți
49 50 18 015	negru-negru	9/12kg	150-190	255	765	300	5,2	28 bucăți

ACCESORII ȘI SCHIMB DE PIESE DETAILS AT PAGE 39

SLYKÒN

CUTIE DE EXTINTOR CA SERTAR

Polipropilenă întărită GF

Culoarea: roșu și negru, negru (stabilizat cu raze UV)

Acces ușor și rapid al extinctorului datorită deschiderii inovatoare
Furnizat exclusiv cu kit de suport dedicat, în versiune orizontală sau înclinată - Sistem de fixare exclusiv

Poate fi folosit ca dispozitiv de protecție laterală în conformitate cu directiva 89/297 / CEE - Teste efectuate și certificate de TÜV
Mai multe informații în secțiunea de download a site-ului www.lagoaccessori.it

orizontală



Versiune cu kit de suport orizontal inclus

Cod	extinguisher	A	B	C	extinctorØ min-max	b	c	kg	mbalarea std
49 66 28 013	6/9/12kg	320	315	766	150-190	571	1013	11,8	24 bucăți

înclinat



Versiune cu kit de suport inclinat incluse

Cod	extinguisher	A	B	C	extinctorØ min-max	b	c	kg	mbalarea std
49 66 29 013	6/9/12kg	320	585	723	150-190	560	1085	7,5	24 bucăți

dimensiunile sunt in mm

ACCESORII ȘI SCHIMB DE PIESE DETAILS AT PAGE 39

GRABBY

SUPORT VERTICAL REGLABIL PENTRU EXTINCTOR



Oțel S235JR vopsit cu roșu- Oțel inoxidabil AISI 304 2B

Suport vertical reglabil pentru extinctor
Kit de fixare Rex inclus
Recomandat numai pentru aplicații statice

Cod	finisaj	extinctor	A	B	c-C	extinctor Ø min-max	kg	mbalarea std
49 17 35 015	vopsit cu roșu	6/9/12kg	167	432	170/210	150-190	3,4	2 bucăți
49 30 35 015	Oțel inoxidabil	6/9/12kg	167	432	170/210	150-190	3,4	2 bucăți

FITEASY - RELEASY - SLYKÒN - GRABBY

ACCESORII ȘI PIESE DE SCHIMB



Cod	descriere	A	B	C	mbalarea std
05 09 04 037	A - Fiteasy - Închiderea pârghiei din nailon				Vrac
07 11 04 002	B - Releasy - Închiderea pentru modelele de 6 și 9/12 kg				Vrac
07 50 04 001	C - Slykòn - Mâner complet pentru cutiile de extinctor				Vrac
32 11 20 001	D - Releasy - Suport de fixare din oțel galvanizat	153	503	170	Vrac

dimensiunile sunt in mm

Cod	descriere	mbalarea std
50 50 15 010	Releasy - Capac 6kg - negru	2 bucăți
50 51 15 010	Releasy - Capac 6kg - roșu	2 bucăți
50 50 15 015	Releasy - Capac 12kg - negru	2 bucăți
50 51 15 015	Releasy - Capac 12kg - roșu	2 bucăți

Cod	descriere	poz.	mbalarea std
07 60 04 002	Kit de fixare Rex cutie extinctor Fiteasy	A	Vrac
07 60 04 003	Kit de fixare Rex cutie extinctor Releasy-Grabby	B	Vrac

HOLDYX

SUPORT PENTRU DOCUMENTE



Polietilenă stabilizată cu UV — Culoare: gri (stabilizate cu raze UV)

Suport pentru documente cu capac detașabil și dispozitiv anti-pierdere

Cod	A	B	C	kg	ambalarea std
53 50 12 001	270	325	71	0,8	26 bucăți

ROLLYX

SUPORT PENTRU DOCUMENTE CILINDRICE



Polietilenă stabilizată cu UV — Culoare: gri și negru (stabilizate cu raze UV)

Mobilată cu fileuri de închizătoare integrate
Capac filetat etanșat ermetic cu dispozitiv anti-pierdere
Deschidere Ø 90mm

Cod	A	B	C	kg	ambalarea std
53 57 15 001	120	340	140	1	21 bucăți

dimensiunile sunt in mm

FORMEEGA

RULMENT DE SUPORT PENTRU REMORCI BASCULANTE







PA6 stabilizat cu raze UV + cauciuc — Culoare: gri, negru

Suport de sprijin pentru remorci basculante.
Sistemul de fixare ajustabil face rulmentul adaptabil la diferite dimensiuni ale fasciculului principal al cadrului: lățimea 125-160 mm grosime 7-12 mm

Înălțimea suportului poate fi reglată datorită distanțierelor dedicate

Formeega

Cod	A	B	C (min-max)	kg	ambalarea std
40 05 25 001	420	90	190-230mm	3	6 bucăți

Distanțiere Formeega

Cod	A	B	C	kg	ambalarea std
40 07 24 002	280	100	4	0,15	24 bucăți



Rulmentul înclinat Formeega

Cod	A	B	c-C	kg	ambalarea std
40 07 24 001	280	104	42-67	2	vrac

HOSE PROTEX

SUPORT PENTRU FURTUNURI

Polipropilenă stabilizată cu raze UV
Polietilenă stabilizată cu raze UV
Oțel inoxidabil AISI 304 2B

Culoare: negru (stabilizat cu raze UV) și oțel inoxidabil

Contor Furnizat cu sistem de închidere și cheie - În copolimer PP sau oțel inoxidabil
Tuburi Ø 160 sau 200 mm - În copolimer PP sau din oțel inoxidabil
Tuburi 4 lungimi standard - Diferite lungimi la cerere



dimensiunile sunt in mm

A+B+C - Furnizate asemblate

Cod	Ø	L	Grosime	D	mbalarea std
69 60 10 010	160	3000	5	30	20 bucăți
69 60 10 015	160	4000	5	30	20 bucăți
69 60 10 020	160	5000	5	30	20 bucăți
69 60 10 025	160	6000	5	30	20 bucăți
69 60 15 010	200	3000	7	30	20 bucăți
69 60 15 015	200	4000	7	30	20 bucăți
69 60 15 020	200	5000	7	30	20 bucăți
69 60 15 025	200	6000	7	30	20 bucăți

B

C

Cod	descriere	Ø	poz.	mbalarea std
59 60 20 030	Contor de copolimer din polipropilenă	160	B	Vrac
59 60 20 035	Contor de copolimer din polipropilenă	200	B	Vrac
05 60 02 001	Polypropylene copolimer oțel inoxidabil	160	C	Vrac
05 60 02 002	Polypropylene copolimer oțel inoxidabil	200	C	Vrac

E

F

Cod	descriere	Ø	poz.	mbalarea std
59 30 20 030	Contor din oțel inoxidabil	160	E	Vrac
59 30 20 035	Contor din oțel inoxidabil	200	E	Vrac
05 30 02 001	Capac din oțel inoxidabil	160	F	Vrac
05 30 02 002	Capac din oțel inoxidabil	200	F	Vrac

LAGOMAX

DISPOZITIVE DE PROTECȚIE A SPATELOR

Oțel - Grosime 1,8-2-3mm
Vopsit cu praf epoxidică RAL 9006 - Cantonal în polietilenă stabilizatăcu raze UV

Diferite dimensiuni, finisaje și grosimi disponibile la cerere - cantitate minimă de comandă necesară

Cod	lungime	înălțime	grosime	kg	mbalarea std
33 18 21 010	1800	230	1,8	10,8	multiplii de 3 sau 4
33 18 21 030	1900	230	1,8	11,4	multiplii de 3 sau 4
33 18 21 050	2000	230	1,8	12	multiplii de 3 sau 4
33 18 21 070	2100	230	1,8	12,5	multiplii de 3 sau 4
33 18 21 090	2200	230	1,8	13	multiplii de 3 sau 4
33 18 21 110	2300	230	1,8	13,7	multiplii de 3 sau 4
33 18 21 130	2400	230	1,8	14,3	multiplii de 3 sau 4
34 18 21 110	2300	230	3	22,6	multiplii de 3 sau 4
34 18 21 130	2400	230	3	23,6	multiplii de 3 sau 4

35 18 21 110	2300	430	2	20,7	multiplu de 2
35 18 21 130	2400	430	2	21,6	multiplu de 2

Cod	descriere	kg	mbalarea std
39 50 10 001	Pereche de capace de extremitate	0,11	100 bucăți

LAGOMAX PRO

SISTEM DE PROTECȚIE A SPATELOR

Oțel inoxidabil AISI 304B galvanizat - Grosime de 2mm
Aluminiu - Grosime de 5mm

Diferite dimensiuni, finisaje și grosimi disponibile la cerere - cantitate minimă de comandă necesară

Oțel inoxidabil AISI 304B galvanizat

Cod	lungime	înălțime	Grosime	capaci de extremitate	kg	mbalarea std
33 32 21 110	2300	230	2	politilenă	15,2	multiplii de 3 sau 4
33 32 21 130	2400	230	2	politilenă	15,8	multiplii de 3 sau 4
33 32 24 110	2300	230	2	oțel inoxidabil galvanizat	15,2	multiplii de 3 sau 4
33 32 24 130	2400	230	2	oțel inoxidabil galvanizat	15,8	multiplii de 3 sau 4

Aluminiu

34 45 21 110	2300	230	5	politilenă	13,1	multiplii de 3 sau 4
34 45 21 130	2400	230	5	politilenă	13,6	multiplii de 3 sau 4

Oțel inoxidabil AISI 304B galvanizat

35 32 21 110	2300	430	2	politilenă	22,9	multiplu de 2
35 32 21 130	2400	430	2	politilenă	23,9	multiplu de 2
35 32 24 110	2300	430	2	oțel inoxidabil galvanizat	23	multiplu de 2
35 32 24 130	2400	430	2	oțel inoxidabil galvanizat	24	multiplu de 2
35 32 25 110	2300	430	2	oțel inoxidabil galvanizat - colțuri rotunjite	22,9	multiplu de 2
35 32 25 130	2400	430	2	oțel inoxidabil galvanizat - colțuri rotunjite	23,9	multiplu de 2

dimensiunile sunt in mm

DISPOZITIVE DE PROTECȚIE LATERALĂ

PROTECTIE ANTIBICICLISTI



profiluri laterale nu sunt incluse în set

Codul 31 11 40 003 este un set de bază adecvat pentru echipamentul de pe o parte a remorcii

Cod	descriere	Qty	kg	mbalarea std
31 11 40 003	Protectie antibiciclisti	1	7,8	1 box 800X160X130 mm*
Compoziția setului:				
31 11 40 001	Pereche de suporturi paracicli VIP	1		
47 45 41 005	Element angular din aluminiu anodizat 6060 T6	1		
05 60 02 004	Capac angular 100x100	2		
05 60 02 003	Capace de extremitate protecție laterală 100x30	2		

*profiluri laterale nu sunt incluse în set

VIP



Oțel laminat S235JR

Vip suporturi registrabil cu arc (3 poziții)

Cod	descriere	kg	mbalarea std
31 11 40 001	Pereche de suporturi paracicli VIP	5,2	10 bucăți

dimensiunile sunt in mm

Configurații aprobate conform directivei ECE 73R01
la secțiunea de descărcare de pe site-ul www.lagoaccessori.it



Aluminiu anodizat 6060 T6

Cod	descriere	A	B	L	kg	mbalarea std
47 45 41 005	Element angular cu aluminiu anodizat 6060 T6	100	100	500	1,1	Vrac

Nailon TA6

Cod	descriere	A	B	kg	mbalarea std
05 60 02 004	Capac angular 100x100	100	100	0,2	Vrac



Aluminiu anodizat 6060 T6

Cod	descriere	A	B	L	kg	mbalarea std
47 45 40 027	Protecție laterală	30	100	3250	3,9	Vrac
47 45 40 045	Protecție laterală	30	100	6500	7,8	Vrac
47 45 40 060	Protecție laterală	30	100	7500	9	Vrac

Cauciuc

Cod	descriere	A	B	kg	mbalarea std
05 60 02 003	Capace de extramitate protecție laterală	30	100	0,2	Vrac



Cod	descriere	A	B	Ø	Grosime	kg	mbalarea std
42 11 10 001	Tub îndoit la 90°	805	805	54	2	4,1	Vrac
42 11 10 002	Tub îndoit la 90°	705	705	48	3	5	Vrac



Cod	descriere	A	B	Ø	Grosime	kg	mbalarea std
42 11 10 003	Tub 90° cu gauri de asamblare	800	800	54	2	4,5	Vrac

dimensiunile sunt in mm

Configurații aprobate conform directivei ECE 73R01
la secțiunea de descărcare de pe site-ul www.lagoaccessori.it

CALA ROTATA





dimensiunile sunt in mm

Polipropilenă — Culoare: galben (stabilizat cu raze UV)

Cu inserție din oțel galvanizat pentru a îmbunătăți aderența pe teren (numai pentru panourile G46)
Conform normelor DIN 76051

Cod	descriere	A	B	C	R	kg	mbalarea std
48 63 10 001	Cala rotata G46	385	157	184	460	1	138 bucăți
48 63 11 001	Cala rotata G53	475	200	220	624	1,5	80 bucăți



ACCESORII

Suport pentru panourile cu arc de etanșare integrat

Cod	finisaj-dimensiune	kg	poz.	mbalarea std
32 11 58 001	Galvanizat-G46	1	A	vrac
32 16 58 001	Acoperire cu pulbere epoxidică în negru-G46	1	B	vrac
32 11 59 001	Galvanizat-G53	1,4	A	vrac
32 16 59 001	Acoperire cu pulbere epoxidică în negru-G53	1,4	B	vrac
32 11 60 001	Suport tubular galvanizat-G46 și G53	0,6	C	vrac

Concept: jonnymole.com
Imprimat în Italia: Tipografia Sartore
Poze: Giancarlo Gennaro

LAGO Accessori srl își rezervă
dreptul de a face schimbări
și îmbunătățiri
produselor sale și acestui
document, în orice moment și fără
notificare

LAGO Accessori srl
Via 1° Maggio, 20
35014 Fontaniva (Padova) ITALY
Tel. +39 049 594 09 32
info@lagoaccessori.net
www.lagoaccessori.it

WE MAKE ANY TRUCK YOUR TRUCK | **LAGOACCESSORI.IT**